



# AKKU-POWER

---

**APIII**  
SYSTEM

**AKIII**  
SYSTEM

**ASIII**  
SYSTEM

**AI III**

## ECHTE PROFI-POWER. MIT AKKU. FÜR ALLE, DIE IMMER ALLES GEBEN.

WEIL DER PROFI-ALLTAG VOLLER HERAUSFORDERUNGEN  
STECKT, HABEN WIR DIE RICHTIGEN LÖSUNGEN!



HOLEN SIE DAS OPTIMUM  
AUS IHRER ARBEIT RAUS.

### MEHR EFFIZIENZ

Managen Sie Ihren Arbeitsalltag mit System.

STIHL CONNECTED 

➔ AB SEITE **24**

### MEHR FLEXIBILITÄT

Laden Sie Ihre Akkus jederzeit und an jedem Ort.

INNOVATIVE LADELÖSUNGEN

➔ AB SEITE **30**

### MEHR POWER

Meistern Sie jeden Einsatz mit unseren  
leistungsstarken Akku-Geräten.

AP-SYSTEM 

➔ AB SEITE **32**

# MANAGEN SIE IHREN ARBEITSALLTAG EFFIZIENTER: MIT STIHL CONNECTED.



## SYSTEMBAUSTEINE UND ZUSAMMENSPIEL

Mit STIHL connected haben wir für Sie eine digitale Lösung geschaffen, mit der Sie Ihren Gerätepark auf intelligente und effiziente Weise organisieren können. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie einen kleinen Betrieb führen oder eine große Geräteflotte managen – mit STIHL connected können Sie täglich Zeit gewinnen, Geld sparen und Ihre Nerven schonen. Dafür sorgt das optimale Zusammenspiel der beteiligten Systembausteine und -anwendungen.

### VERNETZTE GERÄTE

Ausgangspunkt von STIHL connected ist die Vernetzung Ihrer Geräte. Diese erfolgt entweder mit dem Smart Connector oder für ausgewählte STIHL Profi-Akku-Geräte mit dem Smart Connector 2 A. Korrekt montiert, erfassen sie relevante Betriebsdaten und übertragen diese mittels Bluetooth® an die STIHL connected App oder die STIHL connected Box.



### AKKUS MIT INTEGRIERTER KONNEKTIVITÄT

Die rückentragbaren AR L Akkus sowie der neue AP 300 S und der AP 500 S können durch ihre integrierte Bluetooth® Schnittstelle genau wie ein Gerät in STIHL connected eingebunden und verwaltet werden.

### STIHL CONNECTED APP

Mit der STIHL connected App behalten Sie unterwegs zu jeder Zeit den Überblick über Ihre Geräteflotte. Zudem übermittelt sie die Daten Ihrer vernetzten Geräte und Akkus in die STIHL Cloud.

### STIHL CONNECTED BOX

Alternativ zur STIHL connected App überträgt auch die STIHL connected Box die mit einem Smart Connector oder einem Akku mit integrierter Konnektivität erfassten Betriebsdaten schnell, zuverlässig und automatisch in die STIHL Cloud. Die STIHL connected Box gibt es als stationäre Variante für die Werkstatt oder als mobile Ausführung zur Fahrzeugintegration.



Die Bestellinformationen zum STIHL Smart Connector, STIHL Smart Connector 2 A sowie zur STIHL connected Box

FINDEN SIE AUF **SEITE 377**




### STIHL CLOUD

Die STIHL Cloud dient als zentraler Speicherort von STIHL connected und ermöglicht Ihnen von überall aus den Zugriff auf Ihre Flotte. Die eingehenden Gerätedaten unterliegen strengen datenschutzrechtlichen Vorschriften, werden vertrauenswürdig behandelt und sicher gespeichert.

### STIHL CONNECTED PORTAL

Alle erfassten Geräte- und Betriebsdaten stehen Ihnen im STIHL connected Portal für Auswertungen, detaillierte Analysen und eine effiziente Planung Ihrer Aktivitäten zur Verfügung.



# VOLL VERNETZT. ALLES IM BLICK.

## DIGITALES GERÄTEMANAGEMENT MIT STIHL CONNECTED



Elementarer Baustein zur Vernetzung ausgewählter Profi-Akku-Geräte von STIHL ist der Smart Connector 2 A. Er wird jeweils an einer vorbereiteten Position im Gerätegehäuse montiert und mit der Geräteelektronik verbunden. Auf diese Weise erfasst er präzise relevante Daten wie z. B. Laufzeit und Drehzahl. Informationen zum Gerätestatus können Sie direkt am Smart Connector 2 A erhalten: Per Knopfdruck und LED-Anzeige erfahren Sie, ob eine Meldung, wie z. B. über eine fällige Wartung vorliegt.

## UNTERWEGS ALLES IM BLICK - MIT DER STIHL CONNECTED APP

Der Smart Connector 2 A überträgt die erfassten Gerätedaten an die STIHL connected App. Hier haben Sie Ihre vernetzten Geräte auch von unterwegs immer im Blick, haben direkten Zugriff auf zentrale Geräteinformationen und können diese durch digitale Notizen ergänzen.

### ÜBERSICHT BEHALTEN

Sie behalten unterwegs den kompletten Überblick über Ihre gesamte Flotte und können ergänzend dazu Detailinformationen, z. B. die Tageslaufzeit oder die Gesamtlaufzeit jedes Geräts, einsehen.

### GERÄTESTANDORT KENNEN, GERÄTESCHWUND VERMEIDEN

Sie können den zuletzt bekannten Standort Ihrer Geräte einsehen und wissen durch die praktische Near-by-Funktion immer, welche Geräte sich in der Nähe befinden. Dadurch erkennen Sie nach einem Außeneinsatz sofort, wenn ein Gerät fehlt.



### NICHTS WICHTIGES VERGESSEN

Sie werden über anstehende fällige Wartungen informiert und können direkt über die App Termine mit dem STIHL Fachhandel vereinbaren.

### AUSFALLZEITEN VERRINGERN

Die App bietet Ihnen volle Transparenz über die Einsatzfähigkeit Ihrer Geräte.

### INEFFIZIENTE ZETTELWIRTSCHAFT VERMEIDEN

Sie können direkt in der App Bilder und Notizen, z. B. zu einer Wartungsmeldung, hinzufügen.

## FAKTENBASIERTE PLANUNG UND ORGANISATION - MIT DEM STIHL CONNECTED PORTAL


Zusätzlich zu den in der STIHL connected App verfügbaren Daten, stehen Ihnen im STIHL connected Portal weitere Informationen und Funktionen für detailliertere Auswertungen und Analysen sowie eine effiziente Einsatzplanung und Organisation Ihrer Aktivitäten zur Verfügung.

### EFFIZIENTE EINSATZPLANUNG

Die einfache Auswertung von Laufzeiten und Einsatzfähigkeit Ihrer Geräte ermöglicht Ihnen eine transparente Planung Ihrer Aktivitäten.

### OPTIMIERTE FLOTTENGRÖßE

Bestimmen Sie dank der verfügbaren Informationen faktenbasiert die Auslastung all Ihrer Geräte und optimieren Sie so Ihre Flottengröße.



### TEAMVERWALTUNG

Sie können Ihre Mitarbeitenden und Geräte in Teams organisieren und deren Rollen und Rechte im Portal zentral verwalten.

### VERBESSERTER GERÄTENUTZUNG

Anhand der verfügbaren Drehzahlinformationen können Sie die Nutzung Ihrer Geräte, die mit einem Smart Connector 2 A verbunden sind, analysieren und so z. B. durch gezielte Maßnahmen die Akkulaufzeit verlängern.



Die digitalen Lösungen auf Basis von STIHL connected, z. B. für das Managen Ihrer Geräte, können derzeit kostenlos genutzt werden. STIHL behält sich vor, einzelne Angebote basierend auf STIHL connected zukünftig in Verbindung mit einer Nutzungsgebühr zur Verfügung zu stellen und wird die betroffenen Kunden und Kundinnen dazu vorab informieren.

# STARKE AKKUS. SMARTE AKKUS.

## EFFIZIENTES ENERGIEMANAGEMENT MIT STIHL CONNECTED

Die STIHL Akkus AP 300 S und AP 500 S sowie die rückentragbaren Akkus AR 2000 L und AR 3000 L überzeugen nicht nur durch ihre Leistungsstärke, sie ermöglichen durch ihre integrierte Konnektivität auch ein effizientes Energiemanagement mit STIHL connected. Per Bluetooth® werden relevante Akku-Daten wie Seriennummer, Laufzeit und Ladezustand an die STIHL connected App oder die STIHL connected Box und von dort in die STIHL Cloud übertragen. Sie stehen anschließend, genau wie die Daten Ihrer Geräte, in der STIHL connected App und dem STIHL connected Portal zur Analyse und Weiterverwendung bereit.

### ORTUNG

Neben der zuletzt bekannten Geoposition eines Akkus, können Sie dank der praktischen Near-by-Funktion in der STIHL connected App einsehen, welche Akkus sich in Bluetooth® Reichweite befinden und vergessen so keinen Akku mehr am Einsatzort.



### TEAMZUWEISUNG

Für eine effiziente Planung Ihrer Aktivitäten können Sie die Akkus spezifischen Arbeitsteams zuweisen.



Weitere Informationen sowie die Bestellangaben zu den STIHL AP und AR L Akkus

FINDEN SIE **AB SEITE 48**

### ANALYSE

Durch die Übertragung der Laufzeit können Sie in der STIHL connected App oder im STIHL connected Portal für jeden Akku die Betriebsstunden pro Arbeitstag einsehen und analysieren.

### IDENTIFIKATION

Zur einfachen Zuordnung der Akkus übertragen diese ihre Seriennummer an die STIHL connected App bzw. die STIHL connected Box.



## VERFÜGBARE DATEN IM DETAIL

Neben den links dargestellten Informationen, die alle STIHL Akkus mit integrierter Konnektivität liefern, generiert beispielsweise der neue AP 300 S noch deutlich weiterführende und detailreichere Daten. Das sorgt für noch mehr Transparenz und ermöglicht Ihnen ein faktenbasiertes Energiemanagement. Die folgende Tabelle zeigt Ihnen eine Übersicht der je Akku-Modell verfügbaren Daten.



VERFÜGBARE DATEN					
ANALYSE					
<b>ENERGIEVERBRAUCH</b>	Zeigt an, wie viel Energie der Akku bereits verbraucht hat.	✓	✗	✗	✗
<b>LAUFZEIT PRO TAG</b>	Zeigt an, wie viele Betriebsstunden ein Akku am Tag gelaufen ist.	✓	✓	✓	✓
ORTUNG UND IDENTIFIKATION					
<b>ZULETZT BEKANNTE GEOPOSITION</b>	Über die STIHL connected App oder die STIHL connected Box kann die Geoposition eines Akkus an STIHL connected übertragen werden.	✓	✓	✓	✓
<b>NEAR-BY-FUNKTION</b>	Über die Near-by-Funktion werden in der STIHL connected App alle Akkus angezeigt, die sich in Bluetooth® Reichweite befinden.	✓	✓	✓	✓
<b>LED-IDENTIFIKATION</b>	Die LED-Anzeige des Akkus kann durch STIHL connected aktiviert werden und blinkt zur Identifikation des Akkus auf.	✓	✗	✗	✗
INDIVIDUALISIERUNG					
<b>TEAMZUWEISUNG</b>	Die Akkus können spezifischen Arbeitsteams zugewiesen werden.	✓	✓	✓	✓
AKKUZUSTANDSDATEN					
<b>LADEZYKLEN</b>	Zeigt an, wie oft ein Akku bereits geladen wurde.	✓	✓	✗	✗
<b>LADEZUSTAND</b>	Zeigt die verbleibende Ladung des Akkus an.	✓	✗	✗	✗
<b>GESUNDHEITZUSTAND</b>	Zeigt an, wie viel des ursprünglichen Energiespeichers genutzt werden kann.	✓	✓	✗	✗

## INNOVATIVE LADELÖSUNGEN

OB IN DER WERKSTATT ODER UNTERWEGS –  
WIR SORGEN IMMER FÜR VOLLE AKKUS



### NEU PS 3000

Mit der ersten portablen Stromversorgung von STIHL können Sie außerhalb des Stromnetzes sowohl leistungsstarke kabelgebundene Geräte betreiben, als auch Ihre STIHL Akkus aufladen.

- ✔ Maximale Mobilität und Flexibilität
- ✔ Nahezu geräuschlos
- ✔ Abgasfrei
- ✔ Staub- und spritzwassergeschützt nach IP 54
- ✔ Kompakte Bauweise und geringes Gewicht
- ✔ Für eine Vielzahl von Anwendungen

Bestellnummer **GA02 011 8000** **3.799,00 €**

➔ Weitere Informationen zum Akku-Stromgenerator PS 3000 finden Sie auf **Seite 47**.



### AL 301-4

Mit dem branchenweit ersten Mehrfachladegerät können Sie bis zu 4 STIHL AP Akkus nacheinander laden.

- ✔ Zur Befestigung an der Wand Ihrer Werkstatt oder zur festen Integration in Ihrem Einsatzfahrzeug
- ✔ Anzeige der individuellen Ladezustände auf Knopfdruck
- ✔ Mit Adapter AP und Anschlussleitung auch für einen rückentragbaren AR Akku verwendbar
- ✔ Stapel- und anreihbar

Bestellnummer **EA04 430 5500** **429,00 €**

➔ Weitere Informationen zum Mehrfachladegerät AL 301-4 finden Sie auf **Seite 49**.



Bei Interesse am bottTainer oder bott vario3, wenden Sie sich bitte an den STIHL Fachhandel. Alternativ können Sie den QR-Code scannen und das Kontaktformular ausfüllen.



## bott POWERED BY STIHL

Gemeinsam mit unserem Partner bott haben wir zwei All-in-One-Lösungen zum mobilen Laden und Transport Ihrer Akkus aus dem STIHL AP-System entwickelt. Mit dem bottTainer für Pritschen- und dem bott vario3 für Kastenwagen sind Sie jederzeit schnell einsatzbereit. Die Akkus verbleiben, geschützt vor Witterung und Diebstahl, im Fahrzeug und werden zuverlässig über Nacht per Außeneinspeisung geladen.

### bottTainer

- ✔ Ladesystem innerhalb einer Pritschenbox auf Pritschenwagen
- ✔ Laden und Transport von bis zu 28 AP Akkus oder bis zu 4 AR L Akkus
- ✔ Intelligentes Thermomanagement ermöglicht Laden bei tiefen und hohen Außentemperaturen
- ✔ Zertifizierte Transportsicherheit
- ✔ Bequeme Entnahme der Akkus über Schwerlastauszug
- ✔ In verschiedenen Ausführungsvarianten erhältlich



### bott vario3

- ✔ Ladesystem zur Integration in Kastenwagen
- ✔ Laden und Transport von bis zu 56 AP Akkus oder bis zu 14 AR Akkus
- ✔ Kombinierbar mit dem bott vario3 Standard Regalsystem für Fahrzeugeinrichtungen
- ✔ Unterschiedliche Ausstattungsmöglichkeiten auf Basis individueller Planung



## AKKU-LADESCHRANK

Damit Sie morgens direkt einsatzbereit sind, übernimmt der Akku-Ladeschrank von STIHL das Laden Ihrer AP und AR Akkus selbstständig über Nacht.

- ✔ Vollständiges Laden von bis zu 20 AP Akkus oder 4 rückentragbaren AR Akkus innerhalb von 12 Stunden
- ✔ Einfache Inbetriebnahme ohne notwendige Elektroinstallation
- ✔ Automatische Überwachung und Steuerung des Ladevorgangs



Scannen Sie den QR-Code, um weiterführende Informationen zum Akku-Ladeschrank zu erhalten. Da der Akku-Ladeschrank ausschließlich im STIHL Fachhandel erhältlich ist, finden Sie hier auch einen Fachhandel ganz in Ihrer Nähe!

# AP-SYSTEM

ECHTE PROFI-POWER, DIE TAG FÜR TAG VOLL ÜBERZEUGT.

Das STIHL AP-System überzeugt mit viel Kraft, langen Laufzeiten, leisem Betrieb und leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus, die Sie flexibel nutzen können. Kurz gesagt: das AP-System bietet alles, was Sie benötigen, um Ihre Einsätze in der Landschafts-, Garten- und Baumpflege effektiv und abgasfrei auszuführen. Gewohnte STIHL Qualität, umfangreiches Zubehör und ein intelligentes Energie- und Lademanagement inklusive.



## VORBEREITET FÜR STIHL CONNECTED

Unsere leistungsstarken Profi-Akku-Geräte **MSA 300**, **BGA 300**, **FSA 135**, **KMA 135 R**, **HTA 135**, **HLA 135** und **RGA 140** besitzen im Gerätegehäuse eine vorbereitete Position für den Smart Connector 2 A. Einmal montiert und mit STIHL connected verbunden, empfängt der Smart Connector 2 A relevante Betriebs- und Gerätedaten und überträgt diese an die STIHL connected App bzw. die STIHL connected Box und von dort in die STIHL Cloud. In der STIHL connected App sowie im STIHL connected Portal stehen die Daten dann zur Analyse und Weiterverwendung bereit. Zusätzlich können Sie per Tastendruck am Smart Connector 2 A über eine LED-Anzeige sehen, ob für das jeweilige Gerät eine Meldung, z. B. über eine fällige Wartung vorliegt.



## MSA 300 C-O

UNSERE LEISTUNGSSTÄRKSTE PROFI-AKKU-MOTORSÄGE

AP 500 S

Erste Akku-Motorsäge für den professionellen Einsatz. Die hohe Leistungsfähigkeit sowie drei auswählbare Betriebsmodi ermöglichen ein optimales Arbeiten bei verschiedensten Anwendungen wie Fällen, Entasten oder Ablängen. STIHL Sägekette .325"-RS Pro und Führungsschiene Light O4 für eine besonders starke Schnittleistung. Hohes Maß an Ergonomie, auch bei längeren Einsätzen, dank schmaler handlicher Bauform, optimaler Gerätebalance und STIHL Antivibrationssystem. Einfache und bequeme Handhabung durch intuitives Betriebs- und Benachrichtigungscockpit mit LED-Anzeige sowie Bediengriff mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung. Integrierter Kühlluftfilter, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel. Serienmäßig mit Ölsensor und LED-Anzeige zur aktiven Information bei Ölmenge. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 108.

**Hinweis:** Die MSA 300 können Sie nur mit dem STIHL AP 500 S Akku in vollem Funktionsumfang betreiben. Der Einsatz anderer STIHL Akkus gewährleistet weder den Einsatz aller Funktionen noch die maximal mögliche Sägeleistung.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 111  
 ② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette  
 ③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette

ANLÄSSLICH DER INTERFORST 2022 VOM KURATORIUM FÜR WALDARBEIT UND FORSTTECHNIK E.V. MIT DEM KWF MEMBERS AWARD PRÄMIERT: POWER-DUO MSA 300 UND AP 500 S



**STARKE SCHNITTELEISTUNG**  
 durch .325"-RS Pro Sägekette  
 und Führungsschiene Light O4

**BIS ZU 30 m/s**  
 Kettengeschwindigkeit

**3,0 kW**  
 Geräteleistung mit dem  
 Kraftpaket AP 500 S

**EINFACH ZU BEDIENEN**  
 durch intuitives Bedien- und  
 Benachrichtigungscockpit mit  
 LED-Anzeige

36 V • 3,0 kW<sup>①</sup> • 4,5<sup>②</sup> / 5,4 kg<sup>③</sup>



MSA 300 C-O ohne Akku und Ladegerät<sup>④</sup>

Schienenlänge	35 cm	
Bestellnummer	MA02 200 0021	<b>907,00 €</b>

Schienenlänge	<b>40 cm</b>	
Bestellnummer	<b>MA02 200 0024</b>	<b>919,00 €</b>

<b>Weitere Versionen:</b>		
MSA 300 ohne	35 cm	MA02 200 0001
Akku und Ladegerät <sup>④</sup>	<b>40 cm</b>	<b>MA02 200 0004</b>
		<b>857,00 €</b>
		<b>869,00 €</b>

**SMART VERNETZT**  
 digitales Flottenmanagement  
 durch Nachrüstung des  
 Smart Connector 2 A

## IMMER DAS IDEALE BETRIEBSPROGRAMM

Für einen effizienten Einsatz der MSA 300 mit dem AP 500 S, können Sie je nach Anwendung zwischen drei Betriebsmodi auswählen:



**Eco-Modus:**  
 Maximale Laufzeit zur Jungbestands-  
 pflege, Kettengeschwindigkeit 20 m/s.



**Allround-Modus:**  
 Präzise Steuerung für Fall- und Ab-  
 längschnitte bei maximaler Leistung,  
 Kettengeschwindigkeit 24 m/s.



**Entastungs-Modus:**  
 Entasten mit kurzen Beschleunigungs-  
 zeiten und maximaler Kettengeschwin-  
 digkeit von 30 m/s.

④ Mit Führungsschiene und Sägekette  
 ⑤ Erläuterung der Symbole auf Seite 466



**i**

**STIHL NOISE REDUCTION SYSTEM**

Störende Frequenzen und Geräuschspitzen am Turbineneingang werden so stark reduziert, dass eine rund um das Gerät – sprich 360° – gleichmäßig niedrige Schallemission sowie ein angenehmeres Klangbild für Passantinnen und Passanten erreicht wird.



**NEU** - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

**BGA 300**

POWER HOCH. SCHALL RUNTER.

AR 3000 L

Erstes rückentragbares und zugleich leistungsstärkstes Akku-Blasgerät von STIHL für den professionellen Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Dank hoher Blaskraft und Luftgeschwindigkeit ideal geeignet zur effizienten Reinigung großer Flächen, selbst bei nassem und schwerem Laub. Dank einzigartigem STIHL Noise Reduction System dabei besonders geräuscharm im Betrieb. Optimales Energie-Management durch variable Anpassung der Blaskraft über vier vordefinierte Leistungsstufen (Stufe 1 – 3 / Boost) am Bediengriff. Volle Flexibilität durch Schnellverstellung von Blasrohrlänge und Griffposition. Ergonomische Gewichtsverteilung durch Tragsystem mit Hüftgurt sowie den körpernahen Schwerpunkt des rückentragbaren AR L Akkus. Rückentragbarer AR L Akku im Lieferumfang nicht enthalten. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 318.

**26 N**  
Blaskraft<sup>Ⓞ</sup>

**86 m/s**  
Luftgeschwindigkeit



**MAX. 94 dB(A)**  
Lautstärke<sup>Ⓞ</sup>

36 V • 7,4 kg<sup>Ⓞ</sup>



BGA 300 ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer **BA03 011 5900**

**869,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

R = Rundumgriff


- Ⓞ Kombination aus Luftgeschwindigkeit und Luftdurchsatz
- Ⓞ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- Ⓞ Gewicht ohne Akku
- Ⓞ Gewicht ohne Akku, Schneidwerkzeug und Schutz

**FSA 135**  
36 V • 4,9 kg<sup>Ⓞ</sup>



AP 300 S

Robuste und leistungsstarke Akku-Motorsense mit AP Akkuschaft im Gerät. Zum Mähen von Gras und Gestrüpp in lärmsensibler Umgebung. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, max. Schneidkreis-Durchmesser 420 mm mit Faden-Werkzeug. Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregulierung und LED-Anzeige, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), Doppelschultergurt, Luftfilter für lange Lebensdauer. Vielseitig einsetzbar durch breites Angebot an STIHL Schneidwerkzeugen. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 268.



FSA 135 ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer **FA01 200 0001**

**629,00 €**

Weitere Versionen:

FSA 135 R ohne Akku und Ladegerät **FA01 200 0003**

**609,00 €**

ZUBEHÖR:  
**STANDFUß**



Siehe Seite 51

AP 300 S

**KMA 135 R**  
36 V • 3,4 kg<sup>Ⓞ</sup>



Robuster und leistungsstarker Akku-KombiMotor mit AP Akkuschaft im Gerät. Für Arbeiten in lärmsensibler Umgebung. Durch das breite Angebot an STIHL Kombi-Werkzeugen vielseitig einsetzbar. Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregulierung und LED-Anzeige, Rundumgriff mit Schrittbegrenzer, Luftfilter für lange Lebensdauer. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. KMA 135 R ist nicht verwendbar mit Sense FSB-KM. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 160.



KMA 135 R ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer **FA02 011 6800**

**469,00 €**

- Ⓞ Gewicht ohne Akku und KombiWerkzeug
- Ⓞ Gewicht ohne Akku, mit Messer und Schutz
- Ⓞ Mit Blasgerät BG-KM ist Gehörschutz nötig

- Ⓞ Erläuterung der Symbole auf Seite 466
- Ⓞ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 475

**RGA 140**  
36 V • 6,4 kg<sup>Ⓞ</sup>



AP 300 S

Leistungsstarke Akku-Kreiselschere zur professionellen mechanischen Unkrautentfernung. AP Akkuschaft im Gerät, Einhand-Multifunktionsgriff mit Drehzahlregulierung und LED-Anzeige, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), Doppelschultergurt, Luftfilter für lange Lebensdauer. Die robuste Kreiselschere erlaubt ein wirksames und sehr schleuderarmes Entfernen von Unkraut und Gras auf verschiedenen Untergründen wie Schotter oder befestigten Flächen. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 268.



RGA 140 ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer **FA02 200 0006**

**879,00 €**

**PASSENDE KOMBIWERKZEUGE:**

**FS-KM**  
FADENMÄHKOPF



**HT-KM**  
HOCH-ENTASTER



**FS-KM**  
GRASSCHNEIDEBLATT



**BG-KM**  
BLASGERÄT



**HL-KM 145°**  
HECKENSCHNEIDER



**RG-KM**  
KREISELSCHERE



**WEITERE INFORMATIONEN ZU DEN KOMBIWERKZEUGEN**

FINDEN SIE **AB SEITE 161**






### HTA 135

36 V • 1,5 kW<sup>①</sup>  
6,8<sup>②</sup> / 7,2 kg<sup>③</sup>



Leistungstärkster STIHL Akku-Hoch-Entaster. Leise und vibrationsarm. Für professionelle Anwendungen in der Baumpflege, im Obstbau und in Kommunen. Zum Entasten von Bäumen, Entfernen von Totholz und Sturmbruch sowie für den Obstbaumschnitt. 1/4"-PM3-Sägekette, leichtes Magnesium-Getriebe mit angegossenem, robustem Asthaken zum einfachen Entfernen des losen Schnittgutes aus dem Baum. Besonders führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für ein exaktes Ansetzverhalten und einen präzisen Schnitt. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 285-405 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 112.



HTA 135 ohne Akku und Ladegerät<sup>④</sup>  
Bestellnummer LA01 200 0002

869,00 €

### HLA 135

36 V • 5,6 kg<sup>⑤</sup>



Leistungstärkster Akku-Heckenschneider im STIHL Sortiment für den professionellen Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Zum Schneiden von Sträuchern und Büschen sowie bodennahen Gewächsen im gesamten Spektrum vom Trimmschnitt bis zum Rückschnitt. Messerbalken werkzeuglos um 145° verstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild. Intuitiver Bediengriff mit LED-Anzeige. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Gesamtlänge 249 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 154.



ZUBEHÖR:  
STANDFUß

Siehe Seite 51

HLA 135 ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer HA04 200 0001

659,00 €

Weitere Versionen:

HLA 135 K (ohne Rundumgriff),  
ohne Akku und Ladegerät HA04 200 0006

639,00 €



## TUN SIE IHREN GERÄTEN ETWAS GUTES: STIHL INSPEKTION

Bringen Sie Ihre Profi-Akku-Geräte regelmäßig zum Service in den STIHL Fachhandel. Im Rahmen der STIHL Inspektion werden die Funktionsfähigkeit Ihrer Geräte geprüft und definierte Verbrauchsteile präventiv ausgewechselt. Natürlich reinigt und pflegt der STIHL Fachhandel Ihre Geräte auch, sodass sie wieder in neuem Glanz erstrahlen. Durch die Nutzung der STIHL Inspektion sorgen Sie für die zuverlässige Einsatzbereitschaft Ihrer Akku-Geräte, bewahren ihre volle Leistungsfähigkeit und unterstützen proaktiv eine lange Produktlebensdauer.

Wenn Sie Ihre Akku-Geräte in STIHL connected eingebunden haben, können Sie sich über das System sowohl an fällige Servicetermine erinnern lassen, als auch die durchgeführten Arbeiten dort zentral und übersichtlich dokumentieren.

WEITERE INFORMATIONEN ZUR STIHL INSPEKTION FINDEN SIE **AB SEITE 16**



**SIE MÖCHTEN IHRE PROFI-AKKU-GERÄTE ZUR STIHL INSPEKTION BRINGEN?**

Scannen Sie den QR-Code und finden Sie einen STIHL Fachhandel ganz in Ihrer Nähe.


Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Hoch-Entastern finden Sie auf Seite 112

② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette, mit Standfuß

③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene, Sägekette und Standfuß

K = Kurzer Schaft



**i** Die Akku-Geräte aus dem STIHL AP-System sind für professionelle Anwenderinnen und Anwender sowie für den täglichen Einsatz auch unter widrigen Wettereinflüssen konzipiert.


Alle Produkte mit diesem Zeichen können daher auch bei Regen eingesetzt werden. Der Spritzwasserschutz wird in aufwändigen und anspruchsvollen internen Prüfungen nachgewiesen.

**IPX4** STIHL Akku-Geräte mit diesem Symbol sind zusätzlich nach IPX4 Schutzart zertifiziert. Der Standard bestätigt den bereits in internen Prüfungen nachgewiesenen Schutz der Produkte gegen allseitiges Spritzwasser.

## STIHL PROFI-AKKUBERATER

STELLEN SIE JETZT IHRE GERÄTEFLOTTE AUF AKKU-ANTRIEB UM UND SPAREN SIE NACHHALTIG GELD

In wenigen einfachen Schritten können Sie sich mithilfe unseres digitalen Produktberaters die zu Ihren Anforderungen optimal passende Geräteflotte mit entsprechendem Zubehör aus dem STIHL AP-System zusammenstellen. In einem simulierten Kostenvergleich zeigt Ihnen der Berater auf, wie hoch Ihre jährliche Ersparnis gegenüber dem Einsatz von vergleichbaren Benzin-Geräten ausfällt und ab welchem Zeitpunkt sich Ihre Investition in die neue Akku-Flotte amortisiert. So haben Sie einen transparenten Überblick darüber, wie und ab wann sich die Umstellung auf akkubetriebene Geräte für Sie nachhaltig rechnet.



Hier geht's zum Profi-Akkuberater!

④ Mit Führungsschiene, Sägekette und Standfuß

⑤ Gewicht ohne Akku

⑥ Erläuterung der Symbole auf Seite 466

⑦ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 475





AP 200

**NEU** - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF [STIHL.DE](http://STIHL.DE)

**MSA 160 C-B**

36 V • 1,5 kW<sup>①</sup> • 3,1<sup>②</sup> / 3,5 kg<sup>③</sup>



Robuste Akku-Motorsäge für vielfältige Holzarbeiten in lärm-sensiblen Bereichen. Einfach und komfortabel zu bedienen. 1/4"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und präzise Schnitte, ergonomischer Bediengriff mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung, transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 108.

MSA 160 C-B ohne Akku und Ladegerät<sup>④</sup>

Schienenlänge 25 cm  
Bestellnummer MA03 200 0003 **389,00 €**

Schienenlänge 30 cm  
Bestellnummer MA03 200 0004 **399,00 €**



AP 300 S

**NEU** - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF [STIHL.DE](http://STIHL.DE)

**MSA 200 C-B**

36 V • 1,8 kW<sup>①</sup> • 3,1<sup>②</sup> / 3,5 kg<sup>③</sup>



Kraftvolle Akku-Motorsäge mit 20% mehr Schnittleistung gegenüber der MSA 160 C-B. Ideal geeignet für vielseitige Holzarbeiten in lärmsensiblen Bereichen. 1/4"-PM3-Sägekette für rasche Arbeitsfortschritte und ein sauberes Schnittbild, ergonomischer Bediengriff mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung und transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss. Stabiler Krallenanschlag aus Metall zur präzisen Führung der Motorsäge am Holz. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 108.

MSA 200 C-B ohne Akku und Ladegerät<sup>④</sup>

Schienenlänge 30 cm  
Bestellnummer MA03 200 0009 **449,00 €**

Schienenlänge 35 cm  
Bestellnummer MA03 200 0010 **459,00 €**



AP 300 S

**NEU** - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF [STIHL.DE](http://STIHL.DE)

**MSA 220 C-B**

36 V • 2,1 kW<sup>①</sup> • 3,1<sup>②</sup> / 3,6 kg<sup>③</sup>



Robuste und leistungsstarke Akku-Motorsäge für vielseitige Anwendungen wie Fällen, Entasten, Ablängen oder das Bauen mit Holz. Mit neuer STIHL Sägekette 3/8"-PS3 Pro für eine 10% höhere Schnittleistung gegenüber 3/8"-PS, eine optimierte Energieeffizienz und damit auch eine 10% höhere Schnittanzahl pro Akkuladung. Einfache und komfortable Handhabung, ergonomischer Bediengriff mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung und transparenter Öltank mit werkzeuglosem Verschluss. Stabiler Krallenanschlag aus Metall für eine sichere und präzise Führung der Motorsäge am Holz. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 108.

MSA 220 C-B ohne Akku und Ladegerät<sup>④</sup>

Schienenlänge 35 cm  
Bestellnummer MA03 200 0020 **509,00 €**

Schienenlänge 40 cm  
Bestellnummer MA03 200 0021 **519,00 €**



AP 200

**MSA 161 T**

36 V • 1,25 kW<sup>①</sup> • 2,1<sup>②</sup> / 2,5 kg<sup>③</sup>



Leichte Profi-Akku-Baumpflegesäge<sup>⑤</sup> für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 111.

MSA 161 T ohne Akku und Ladegerät<sup>④</sup>

Schienenlänge 25 cm  
Bestellnummer 1252 200 0043 **467,00 €**

Schienenlänge 30 cm  
Bestellnummer 1252 200 0044 **479,00 €**



AP 300 S

**MSA 220 TC-O**

36 V • 2,1 kW<sup>①</sup> • 2,7<sup>②</sup> / 3,3 kg<sup>③</sup>



Leistungsstarke Profi-Akku-Baumpflegesäge<sup>⑥</sup> zum Abtragen von Stammstücken, für Kronenkorrekturen oder die Entfernung von Totholz. Besonders komfortable Bedienung durch elektronisches Bediensystem mit Entsperrtaster zur einfachen Aktivierung der Säge. Bediencockpit mit 180° LED-Anzeige zur Information über den Betriebszustand der Motorsäge sowie der eingelegten Kettenbremse. Serienmäßig mit Ölsensor und LED-Anzeige zur aktiven Information des Anwenders oder der Anwenderin bei Ölmangel. Einfach zu reinigender Luftfilter für lange Lebensdauer und optimale Motorkühlung, 3/8"-PS3-Sägekette für eine sehr hohe Schnittleistung, seitliche Kettenspannung, werkzeugloser Öltankverschluss und verliersichere Mutter am Kettenraddeckel. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 111.


MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät<sup>④</sup>

Schienenlänge 30 cm  
Bestellnummer MA01 200 0002 **827,00 €**

Schienenlänge 35 cm<sup>⑦</sup>  
Bestellnummer MA01 200 0003 **839,00 €**

Weitere Versionen:

MSA 220 T ohne 30 cm<sup>⑦</sup> MA01 200 0021 **777,00 €**  
Akku und Ladegerät<sup>④</sup> 35 cm<sup>⑦</sup> MA01 200 0022 **789,00 €**



	AP 200	AP 300	NEU <sup>⑧</sup> AP 300 S	AP 500 S
<b>AKKU-ENERGIE<sup>⑨</sup></b>	187 Wh	227 Wh	281 Wh	337 Wh
<b>AKKU-REICHWEITEN<sup>⑩</sup> (BEISPIELHAFTE ANWENDUNG) UND ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG<sup>⑪</sup> (bis zu ...)</b>				
<b>MSA 160 C-B</b> <b>NEU<sup>⑧</sup></b>	42 min 210 Schnitte	50 min 250 Schnitte	62 min 310 Schnitte	74 min 370 Schnitte
<b>MSA 161 T</b>	42 min 200 Schnitte	50 min 240 Schnitte	62 min 300 Schnitte	74 min 360 Schnitte
<b>MSA 200 C-B</b> <b>NEU<sup>⑧</sup></b>	35 min 160 Schnitte	40 min 210 Schnitte	50 min 270 Schnitte	60 min 320 Schnitte
<b>MSA 220 C-B</b> <b>NEU<sup>⑧</sup></b>	32 min 150 Schnitte	37 min 220 Schnitte	40 min 300 Schnitte	48 min 350 Schnitte
<b>MSA 220 T / MSA 220 TC-O</b>	16 min 140 Schnitte	25 min 190 Schnitte	29 min 260 Schnitte	34 min 310 Schnitte
<b>MSA 300 / MSA 300 C-O</b>	-	-	-	20 - 44 min <sup>⑫</sup> 320 Schnitte

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

! Nur solange der Vorrat reicht!  
B = STIHL Kettenschnellspannung

C = Komfortversion  
O = Ölsensor  
T = Tophandle

① Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie ab Seite 108  
② Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette  
③ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette  
④ Mit Führungsschiene und Sägekette

⑤ Speziell für Arbeiten im Baum konzipiert und ausschließlich von geschulten Anwender/innen in der Baumpflege einzusetzen  
⑥ Mit Leichtbauschiene

⑦ Erläuterung der Symbole auf Seite 466

⑧ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 475

⑨ Energieinhalt gemäß Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer

⑩ Werte sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut variieren

⑪ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren

⑫ Info zur Verfügbarkeit auf [stihl.de](http://stihl.de)

⑬ Die Arbeitszeit pro Akku-Ladung variiert je nach gewähltem Betriebsmodus





AP 200

NEU

**HSA 100**36 V • 3,7 kg<sup>①</sup>

Leistungsstarke Universal-Heckenschere für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen. Langanhaltend scharfe, doppelseitig geschliffene Schneidmesser mit 34 mm Zahnabstand für eine exzellente Schnittleistung und einen schnellen Arbeitsfortschritt. Ergonomisches, kräfteschonendes Arbeiten, auch bei längeren Einsätzen, durch optimale Gerätebalance, drehbaren Multifunktionsgriff, Bügelgriff mit innenliegendem Schalter und STIHL Antivibrationssystem. Antiblockiersystem für einen einfachen Drehrichtungswechsel der Schneidmesser bei Blockaden. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Aufgeschraubter Schnittschutz, Messerführungsschutz für verschleißarmes Arbeiten in Bodennähe oder entlang von Mauern. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 148.

HSA 100 ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge **60 cm**Bestellnummer **HA07 011 3500****399,00 €**

Weitere Versionen:

HSA 66 ohne Akku und Ladegerät	50 cm	4851 011 3520	<b>329,00 €</b>
HSA 86 ohne Akku und Ladegerät	45 cm	4851 011 3529	<b>374,00 €</b>
HSA 86 ohne Akku und Ladegerät	62 cm	4851 011 3521	<b>404,00 €</b>



AP 300 S

**HSA 130 R** (bisher: HSA 94 R)36 V • ab 4,1 kg<sup>①</sup>

Extrem leistungsstarke und robuste Profi-Akku-Heckenschere mit doppelseitig geschliffenen Messern in Rückschnittausführung. Niedrige Messergeschwindigkeit für kräftige Schnitte. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, ergonomisch bedienbarer Bügelgriff mit innenliegendem Schalter, reibungsoptimierte Messer sowie aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung und einem Tragsystem oder einem rücken-tragbarem AR Akku (siehe Seite 53). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 148.

HSA 130 R ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge **60 cm**Bestellnummer **4869 011 3560****609,00 €**Schnittlänge **75 cm**Bestellnummer **4869 011 3561****659,00 €**

AP 300 S

**HSA 130 T** (bisher: HSA 94 T)36 V • ab 3,9 kg<sup>①</sup>

Extrem leistungsstarke und robuste Profi-Akku-Heckenschere mit doppelseitig geschliffenen Messern in Trimschnittausführung. Hohe Messergeschwindigkeit für ein besonders exaktes und sauberes Schnittbild. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, ergonomisch bedienbarer Bügelgriff mit innenliegendem Schalter, reibungsoptimierte Messer sowie aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz. Vorbereitung für den STIHL Smart Connector 2 A im Gerätegehäuse. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung und einem Tragsystem oder einem rücken-tragbarem AR Akku (siehe Seite 53). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 148.

HSA 130 T ohne Akku und Ladegerät


Schnittlänge **60 cm**Bestellnummer **4869 011 3566****609,00 €**Schnittlänge **75 cm**Bestellnummer **4869 011 3567****659,00 €**SEITE **387****SUPERCLEAN**

Löst Harz und Schmutz von Heckenschermessern und dient gleichzeitig als Korrosionsschutz und Schmiermittel. Erhältlich als 50 ml und 300 ml Spraydose.

**FSA 90**36 V • 3,2 kg<sup>①</sup>

AP 300 S

Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, max. Schneidkreis-Durchmesser 380 mm mit Faden-Werkzeug. Ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), Bediengriff mit Teillastfunktion STIHL ECOSPEED, Doppelschultergurt. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 268.



FSA 90 ohne Akku und Ladegerät

Bestellnummer **4863 200 0003****459,00 €**

Weitere Versionen:

FSA 90 R ohne

Akku und Ladegerät **4863 200 0028****439,00 €**

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

**FSA 130**36 V • 4,5 kg<sup>①</sup>

AR 2000 L



Leistungsstarke und leichte Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, max. Schneidkreis-Durchmesser 420 mm mit Faden-Werkzeug. Drei Leistungsstufen einstellbar, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker). Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung, einem Tragsystem sowie dem Satz Anlagepolster oder mit einem AR Akku und dem Satz Anlagepolster (siehe Seite 53). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 268.



FSA 130 ohne Akku und Ladegerät

Bestellnummer **4867 200 0001****599,00 €**

Weitere Versionen:

FSA 130 R ohne

Akku und Ladegerät **4867 200 0002****579,00 €****FSA 86 R**36 V • 3,2 kg<sup>①</sup>

AP 200

Leistungsstarke Akku-Motorsense in modernem Design für Mäharbeiten entlang von Hindernissen sowie Bäumen und Sträuchern. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm. Ergonomischer Bediengriff mit stufenloser Drehzahlregelung, Rundumgriff, robuster Aluminiumschaft, Abstandsbügel. Mit Fadenmähkopf AutoCut C 6-2. Alternativ ist der Mähkopf PolyCut 6-2 mit Kunststoffmessern als Zubehör erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 268.

ZUBEHÖR:  
**TRAGGURT**

Siehe Seite 264

FSA 86 R ohne Akku und Ladegerät

Bestellnummer **FA05 011 5700****339,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

Nur solange der Vorrat reicht!

R = Rückschnitt (bei Heckenscheren)

R = Rundumgriff (bei Motorsensen)

T = Trimschnitt

① Gewicht ohne Akku

② Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz

③ Gewicht ohne Akku, Schneidwerkzeug und Schutz

④ Erläuterung der Symbole auf Seite 466

⑤ Erläuterung der Prüfzeichen auf Seite 475





**RMA 253**  
36 V • 23,0 kg<sup>①</sup>

AP 200 EC MOTOR

Akku-Rasenmäher mit 51 cm Schnittbreite für kleinere Rasenflächen in lärmsensiblen Bereichen. Mit EC-Motor und permanent aktivem Eco-Modus für eine verbesserte Akku-Laufzeit. Zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer Holm, bequem bedienbarer Motorstoppbügel, robustes Stahlblech-Gehäuse sowie zusätzlicher Akku-Transportschacht. Inklusive 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 226.

RMA 253 ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer 6371 011 1400 **544,00 €**



**RMA 448 PV**  
36 V • 24,0 kg<sup>①</sup>

AP 300 S EC MOTOR

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgroße Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Komfortlenker variabel in sechs Stufen eingestellt werden. Mit zwei aktiven Akkuschächten zur seriellen Entladung. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 228.

RMA 448 PV ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer 6358 011 1435 **749,00 €**

Set RMA 448 PV mit AP 300 S und AL 301 **SIE SPAREN 148,00 €<sup>②</sup>**  
Bestellnummer 6358 200 0035 **1.099,00 €**



**RMA 443 PV**  
36 V • 24,0 kg<sup>①</sup>

AP 200 EC MOTOR

Wendiger Akku-Rasenmäher mit 41 cm Schnittbreite für mittelgroße Flächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. Mit strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Komfortlenker variabel in sechs Stufen eingestellt werden. Mit zwei aktiven Akkuschächten zur seriellen Entladung. Inklusive klappbarem 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 228.

RMA 443 PV ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer 6338 011 1435 **699,00 €**

Set RMA 443 PV mit AP 200 und AL 301 **SIE SPAREN 103,00 €<sup>②</sup>**  
Bestellnummer 6338 200 0081 **969,00 €**

Weitere Versionen:

RMA 443 ohne Akku und Ladegerät	6338 011 1404	524,00 €
RMA 443 C ohne Akku und Ladegerät	6338 011 1405	579,00 €
Set RMA 443 C mit AP 200 und AL 301	6338 200 0080	834,00 €



**RMA 765 V**  
36 V • 44,0 kg<sup>①</sup>

AR 3000 L EC MOTOR

ZUBEHÖR: DOPPEL-AKKUSCHACHT-ADAPTER ADA 700

Siehe Seite 52

Robuster Profi-Akku-Rasenmäher zur regelmäßigen Pflege von Rasenflächen in besonders lärmsensiblen Bereichen wie z. B. in Wohnanlagen, Schulen oder Krankenhausgärten. 63 cm Schnittbreite, 2-Messer-Mähwerk strömungsoptimiert, radweise Schnitthöhenverstellung, elektrischer Vario-Radantrieb sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. 80-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 228.

RMA 765 V ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer 6392 011 1400 **2.389,00 €**

NEU Set RMA 765 V mit 2x AP 500 S, AL 500 und ADA 700 **SIE SPAREN 202,00 €<sup>②</sup>**  
Bestellnummer 6392 200 0011 **3.299,00 €**

Set RMA 765 V mit AR 3000 L und AL 500 **SIE SPAREN 323,00 €<sup>②</sup>**  
Bestellnummer 6392 200 0001 **4.099,00 €**



**RMA 2 RPV**  
36 V • 23,0 kg<sup>①</sup>

AP 300 S EC MOTOR

Leichter und wendiger Akku-Mulchmäher mit 46 cm Schnittbreite für mittelgroße Rasenflächen. Achsweiser Schnitthöhenverstellung, Quick-Fix-Schnellspanner und klappbarer Holm. Elektrischer Vario-Radantrieb für komfortables Arbeiten. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit kann über einen Hebel am Holm variabel in sechs Stufen eingestellt werden. Mit zwei aktiven Akkuschächten zur seriellen Entladung. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 228.

RMA 2 RPV ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer 6357 011 1415 **749,00 €**



**BGA 86**  
36 V • 2,8 kg<sup>①</sup>

AP 300 S EC MOTOR

Komfortabel zu bedienendes, leistungsstarkes Akku-Blasgerät für die professionelle Anwendung insbesondere in innerstädtischen Bereichen wie auf Spiel- und Parkplätzen. Zum Entfernen von Laub, Grünschnitt und Schmutz. Runddüse, Softgriff, dreistufig längenverstellbares Blasrohr, variable Blaskrafteinstellung. Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 318.

BGA 86 ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer BA02 011 5900 **354,00 €**



**BGA 100**  
36 V • 2,5 kg<sup>①</sup>

AR 3000 L EC MOTOR

Angenehm leises, leichtes und sehr leistungsstarkes Akku-Blasgerät für den professionellen Einsatz insbesondere in innerstädtischen, lärmsensiblen Bereichen. Runddüse, Softgriff, vier Leistungsstufen inkl. Boost-Funktion, dreistufig längenverstellbares Blasrohr, Einhängeöse für Anlagepolster (Zubehör). Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich. Akku-Betrieb über Anschlussleitung sowie Akkugürtel, Tragsystem AP oder rückentragbaren AR Akku (siehe Seite 53). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 318.

BGA 100 ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer 4866 011 5900 **514,00 €**



**BGA 200**  
36 V • 3,2 kg<sup>①</sup>

AR 3000 L EC MOTOR

INKL. KOMFORT-TRAGSYSTEM

Besonders leistungsstarkes Akku-Blasgerät für den professionellen Einsatz in innerstädtischen und lärmsensiblen Bereichen. Als flexibles 2-in-1 Gerät sowohl im handgetragenen Modus für enge und schmale Bereiche als auch im eingehängten Modus mit dem dafür speziell entwickelten Komfort-Tragsystem für große Flächen oder längere Arbeitszeiten verwendbar. Zwischen beiden Modi kann jederzeit schnell und einfach gewechselt werden. Die gebogene Form des BGA 200 sorgt dafür, dass trotz des starken Luftstroms keine Dreh- oder Kippwirkung am Blasgerät auftritt, wodurch das Handgelenk entlastet wird. Der zweite Griff und das Feststellgas sorgen für zusätzlichen Arbeitskomfort. Per Knopfdruck lässt sich die Blasrohrlänge leicht an unterschiedliche Reinigungssituationen, wie z. B. die Reinigung von Ecken, anpassen. Das serienmäßige Komfort-Tragsystem wird am Hüftgurt des Tragsystems für die rückentragbaren AR Akkus befestigt. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 318.

BGA 200 ohne Akku und Ladegerät, inkl. Komfort-Tragsystem  
Bestellnummer BA01 200 0000 **634,00 €**

Die Übersicht der Akku-Ladezeiten, Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Akku-Reichweiten finden Sie auf den **Seiten 54 und 55** sowie auf [stihl.de](http://stihl.de) unter STIHL Akku-Technologie - Laufzeiten und Ladezeiten.

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

C = Komfortversion  
P = Performance  
R = Mulchmäher  
V = Vario-Radantrieb

① Gewicht ohne Akku  
② Erläuterung der Symbole auf Seite 466  
③ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten



**HTA 66**36 V • 1,05 kW<sup>①</sup>  
3,3 kg<sup>②</sup> / 3,6 kg<sup>③</sup>

Besonders leichter und leiser, aber kraftvoller Akku-Hoch-Entaster für die Grundstücks-, Garten- und Obstbaumpflege. Mit 1/4"-PM3-Sägekette, leichtem Antriebskopf mit Asthaken und starrem Schaft. Gesamtlänge 240 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 112.

ZUBEHÖR:  
**STANDFUß**

Siehe Seite 51

HTA 66 ohne Akku und Ladegerät<sup>④</sup>  
Bestellnummer LA03 200 0004**569,00 €****HLA 66**36 V • 3,8 kg<sup>②</sup>


Leichter Akku-Heckenschneider für den Rückschnitt von Hecken und Sträuchern sowie bodennahen Gewächsen. Messerbalken werkzeuglos um 115° verstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild. Konstanter Messerhub und Arbeitsfortschritt unter Last. Rundumgriff, stufenlose Drehzahlkontrolle und intuitiver Bediengriff. Transportlänge mit eingeklapptem Messerbalken 125 cm, Gesamtlänge 205 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 154.

ZUBEHÖR:  
**STANDFUß**

Siehe Seite 51

HLA 66 ohne Akku und Ladegerät<sup>④</sup>  
Bestellnummer 4859 011 2910**459,00 €****HTA 86**36 V • 1,05 kW<sup>①</sup>  
4,6 kg<sup>②</sup> / 5,0 kg<sup>③</sup>

Kraftvoller Akku-Hoch-Entaster für die Anwendung in der Baumpflege, im Obstbau und in der Kommune. Leise und vibrationsarm. Zum Entasten von Bäumen, Entfernen von Totholz und Sturmbruch sowie für den Obstbaumschnitt. 1/4"-PM3-Sägekette, leichter und kompakter Antriebskopf mit robustem Asthaken zum einfachen Entfernen des losen Schnittgutes aus dem Baum. Besonders führungssteifer Profi-Teleskopschaft mit Schnellverstellung für ein exaktes Ansatzverhalten und einen präzisen Schnitt. Gesamtlänge 270-390 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 112.

ZUBEHÖR:  
**STANDFUß**

Siehe Seite 51

HTA 86 ohne Akku und Ladegerät<sup>④</sup>  
Bestellnummer LA03 200 0002**679,00 €****HLA 86**36 V • 4,8 kg<sup>②</sup>

Akku-Heckenschneider mit hoher Reichweite für den professionellen Einsatz. Besonders geeignet für den Rückschnitt hochgewachsener Hecken und Sträucher sowie zum Schneiden von bodennahen Gewächsen. Ergonomisches Arbeiten durch stabilen Vierkant-Teleskopschaft. Sowohl Schaftlänge als auch Messerbalken werkzeuglos verstellbar. Messerbalken um 115° schwenkbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt. Doppelseitig geschliffene Messer für ein sauberes Schnittbild, stufenlose Drehzahlkontrolle und intuitiver Bediengriff. Transportlänge mit eingeklapptem Messerbalken 180 cm, Gesamtlänge 260-330 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 154.

ZUBEHÖR:  
**STANDFUß**

Siehe Seite 51

HLA 86 ohne Akku und Ladegerät<sup>④</sup>  
Bestellnummer 4859 011 2930**569,00 €**



AR 2000 L

**NUR SOLANGE  
DER VORRAT REICHT!  
KMA 130 R**  
36 V • 3,2 kg<sup>Ⓞ</sup>



Kräftiger, leichter Akku-KombiMotor mit hohem Drehmoment. Drei Leistungsstufen für energieeffizientes, geräuscharmes Arbeiten, vielseitig einsetzbar durch breites Angebot an STIHL KombiWerkzeugen, Traggurt. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung, einem Tragsystem sowie dem Satz Anlagepolster oder mit einem AR Akku und dem Satz Anlagepolster (siehe Seite 53). KMA 130 R ist nicht verwendbar mit Sense FSB-KM. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 160.

KMA 130 R ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer 4867 011 6820

**429,00 €****PASSENDE KOMBIWERKZEUGE:**

**FS-KM**  
FADENMÄHKOPF



**HT-KM**  
HOCH-ENTASTER



**FS-KM**  
GRASSCHNEIDEBLATT



**BG-KM**  
BLASGERÄT



**HL-KM 145°**  
HECKENSCHNEIDER



**RG-KM**  
KREISELSCHERE

**WEITERE INFORMATIONEN  
ZU DEN KOMBIWERKZEUGEN**

FINDEN SIE AB SEITE 161

**ZUBEHÖR:  
HÜFTGURT  
MIT HOLSTER**



Siehe Seite 51



AP 200

**SGA 85**  
36 V • 17,0 l • 6,2 kg<sup>Ⓞ</sup>



Komfortables Akku-Spritzgerät zum Ausbringen von flüssigen Pflanzenschutzmitteln und Dünger im Garten- und Landschaftsbau sowie im Obst- und Gemüseanbau. Besonders leistungsstark durch kraftvolle Membranpumpe mit 6 bar Arbeitsdruck. Verstellbare Düse von Hohlkegel bis Vollstrahl, stufenlose Druckverstellung per Drehregler während des Arbeitsvorgangs, große Einfüllöffnung zum einfachen Befüllen des Tanks, Halterung zur sicheren Aufbewahrung der Lanze in Arbeitspausen. Ergonomisches Tragsystem mit verstellbarem Brustgurt für einen hohen Arbeitskomfort. Zusätzlicher Hüftgurt sowie diverse Düsen für verschiedene Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten als Zubehör erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 300.

SGA 85 ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer 4854 011 7000

**654,00 €**

AP 200

**KGA 770**  
36 V • Behälterinhalt 50 l • Kehrbreite 77 cm • 16,0 kg<sup>Ⓞ</sup>



Für große Flächen im Innen- und Außenbereich geeignetes Akku-Kehrgerät. STIHL MultiClean PLUS Kehrsystem, 8-fach zentrale Höhenverstellung, seitliche Führungsrolle, Transportgriff, platzsparend hochkant lagerbar, ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Schubbügel. Sehr leichtes und kräfteschonendes Schieben durch Akku-Antrieb von Tellerbesen und Kehrwalze. Dadurch wird ein besonders effizientes Reinigen von Rändern und Ecken ermöglicht, auch wenn das Gerät steht. 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleißarmen Nylon-Borsten. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 326.

KGA 770 ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer 4860 011 4703

**934,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

Ⓞ Gewicht ohne Akku und KombiWerkzeug  
Ⓞ Gewicht ohne Akku und Inhalt  
Ⓞ Gewicht ohne Akku

Ⓞ Auslieferung mit Kunstharz-Trennscheibe für Bau- und Edelstahl  
Ⓞ Gewicht ohne Akku und Trennscheibe



AP 300 S

**TSA 230**<sup>Ⓞ</sup>  
36 V • 3,9 kg<sup>Ⓞ</sup>



Handlicher Akku-Trennschleifer für 230-mm-Trennscheiben. Innen und außen einsetzbar, Schnitttiefe bis 70 mm, Wasseranschluss mit Kugelhahn und Schlauchkupplung zum Nass-Trennen, Spindelarretierung, wartungsfreier Riemenantrieb. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 178.

TSA 230 ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer 4864 011 6600

**449,00 €**

**NEU  
PS 3000**  
3,7 kW • 20,0 kg



Leistungsstarker Stromgenerator zum Betreiben von kabelgebundenen Geräten, wie z. B. Elektro-Hochdruckreinigern sowie zum Aufladen von Akkus außerhalb des Stromnetzes. Ideal geeignet zur Anwendung im Garten- und Landschaftsbau, im Facility Management oder in kommunalen Betrieben. Der PS 3000 arbeitet geräuschlos und ohne lokale Emissionen, ist Staub- und Spritzwassergeschützt nach IP 54 und liefert eine optimale Stromqualität. Geringes Gewicht und kompakte Bauweise, stabiler Rahmen für einen guten Stand auf verschiedenen Untergründen, mit Ladezustandsanzeige.

Bestellnummer GA02 011 8000

**3.799,00 €**

Ⓞ Mit Blasgerät BG-KM ist Gehörschutz nötig  
Ⓞ Erläuterung der Symbole auf Seite 466

# STIHL AP UND AR L AKKUS

## KRAFTPAKETE FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

### DER BESTE SEINER KLASSE: AP 500 S

Der AP 500 S setzt echte Akku-Maßstäbe und hebt die Laufzeit bei allen Geräten aus dem STIHL AP-System auf ein neues Level. Möglich macht dies unsere innovative Power-Laminat-Technologie. Die einzigartigen und besonders robusten Zellen sorgen für deutlich mehr Leistungsabgabe und Kapazität sowie eine doppelte Lebensdauer und Anzahl möglicher Ladezyklen im Vergleich zu allen anderen STIHL Akkus. So können Sie sich bei Ihrer Arbeit auf noch mehr STIHL Akku-Power verlassen.

- ✓ Doppelte Lebensdauer / Anzahl Ladezyklen (bis 2.500) im Vergleich zum AP 300 S
- ✓ Bis zu 20% längere Einsatzzeiten im Vergleich zum AP 300 S
- ✓ Nur 2,0 kg Gewicht bei 337 Wh Energiegehalt und 3,0 kW Abgabeleistung
- ✓ Einbindung in STIHL connected durch integrierte Bluetooth® Schnittstelle



AP 500 S



AP 200 | AP 300 | **NEU** AP 300 S



### AP AKKUS

- ✓ LEISTUNGSSTARKE LITHIUM-IONEN-AKKUS
- ✓ EINFACHE EINBINDUNG IN STIHL CONNECTED DURCH INTEGRIERTE BLUETOOTH® SCHNITTSTELLE BEI AP 300 S UND AP 500 S
- ✓ LADEZUSTANDSANZEIGE ÜBER 4 GRÜNE LED-LEUCHTEN
- ✓ GERINGES GEWICHT
- ✓ EINSATZ BEI REGEN MÖGLICH

Geeignet für alle Geräte mit Akku-Schacht sowie für Akku-Geräte mit Buchse in Verbindung mit der Gürteltasche AP inkl. Anschlussleitung, dem Akku-Gürtel mit Traggurt oder dem Tragsystem AP.

**AP 200** 187 Wh Akku-Energie<sup>Ⓞ</sup>, 1,3 kg  
Bestellnummer **4850 400 6560** **249,00 €**

**AP 300** 227 Wh Akku-Energie<sup>Ⓞ</sup>, 1,8 kg  
Bestellnummer **4850 400 6570** **309,00 €**

**Ⓞ Mit Bluetooth® Schnittstelle zur Einbindung in STIHL connected**

**NEU** **AP 300 S** 281 Wh Akku-Energie<sup>Ⓞ</sup>, 1,8 kg  
Bestellnummer **4850 400 6585** **399,00 €**

**AP 500 S** 337 Wh Akku-Energie<sup>Ⓞ</sup>, 2,0 kg  
Bestellnummer **EA01 400 6500** **499,00 €**



### MEHR ZUM EFFIZIENTEN ENERGIEMANAGEMENT MIT STIHL CONNECTED SOWIE ZU UNSEREN INNOVATIVEN LADELÖSUNGEN

FINDEN SIE **AB SEITE 28**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

! Nur solange der Vorrat reicht!

Ⓞ Energieinhalt gemäß Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energieinhalt geringer

Ⓜ Gewicht ohne Tragsystem

Ⓞ Erläuterung der Symbole auf Seite 466



### STANDARDLADEGERÄT AL 101

230 V. Kompatibel mit den STIHL AK und AP Akkus. Mit Betriebszustandsanzeige (LED). Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.

Bestellnummer **4850 430 2520** **59,00 €**



### SCHNELLLADEGERÄTE

230 V. Für kürzere Ladezeiten der STIHL AK, AP und AR L Akkus. Vorrichtung zur Wandbefestigung und Kabelaufwicklung im Gehäuseboden. Mit Betriebszustandsanzeige per LED und aktiver Akku-Kühlung.

**AL 300**  
Bestellnummer **4850 430 5500** **139,00 €**

**NEU AL 301**  
Bestellnummer **EA09 430 5500** **139,00 €**

**AL 500**  
Bestellnummer **4850 430 5700** **194,00 €**



### MEHRFACHLADEGERÄT AL 301-4

230 V. Mehrfachladegerät zum sequentiellen Laden von bis zu 4 AP Akkus oder einem rückentragbaren AR Akku mit Anschlussleitung und Adapter AP. Kann sowohl an der Wand und im Regal befestigt als auch fest im Fahrzeug verbaut werden. Energieversorgung über Außeneinspeisung. Mit Betriebszustandsanzeige per LED und aktiver Akku-Kühlung. Anschlussleitung und Adapter AP zum Laden der rückentragbaren AR Akkus im Lieferumfang nicht enthalten.

Bestellnummer **EA04 430 5500** **429,00 €**



### AR L AKKUS

- ✓ ROBUSTE LITHIUM-IONEN AKKUS MIT SEHR HOHEM ENERGIEGEGEHALT FÜR LANGE ARBEITSZEITEN
- ✓ EINFACHE EINBINDUNG IN STIHL CONNECTED DURCH INTEGRIERTE BLUETOOTH® SCHNITTSTELLE
- ✓ LADEZUSTANDSANZEIGE ÜBER 6 GRÜNE LED-LEUCHTEN
- ✓ EINSATZ BEI REGEN MÖGLICH
- ✓ KOMFORTABLES TRAGSYSTEM ALS ZUBEHÖR

Direkt kontaktierbar mit BGA 300 und RMA 765 V. Außerdem geeignet für Akku-Geräte mit Buchse in Verbindung mit dem Tragsystem AR L und der Anschlussleitung AR L sowie für Geräte mit Akku-Schacht in Verbindung mit dem Adapter AP.

**AR 2000 L** ohne Anschlussleitung AR L, Adapter AP und Tragsystem AR L, 1.015 Wh Akku-Energie<sup>Ⓞ</sup>, 7,4 kg<sup>Ⓜ</sup>  
Bestellnummer **4871 400 6510** **1.229,00 €**

**Set AR 2000 L** mit Anschlussleitung AR L und Adapter AP (ohne Tragsystem AR L), 1.015 Wh Akku-Energie<sup>Ⓞ</sup>  
Bestellnummer **4871 200 0000** **1.339,00 €**

**AR 3000 L** ohne Anschlussleitung AR L, Adapter AP und Tragsystem AR L, 1.520 Wh Akku-Energie<sup>Ⓞ</sup>, 9,5 kg<sup>Ⓜ</sup>  
Bestellnummer **4871 400 6520** **1.839,00 €**

**Set AR 3000 L** mit Anschlussleitung AR L und Adapter AP (ohne Tragsystem AR L), 1.520 Wh Akku-Energie<sup>Ⓞ</sup>  
Bestellnummer **4871 200 0001** **1.949,00 €**

Ⓞ Info zur Verfügbarkeit auf [stihl.de](http://stihl.de)

**NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE  
POWER-BOXEN**

Für längere Arbeiten mit Akku-Geräten sind die Power-Boxen jeweils mit zwei AP Akkus und einem Ladegerät ausgestattet.



Power-Box 2

**Power-Box 1** (Abb. ähnlich)

Ideal geeignet für Einsätze mit Akku-Heckenscheren oder Akku-Baumpfleugesägen.

Inhalt: 2 × AP 200, 1 × AL 301

Bestellnummer **4850 200 0033**

SIE SPAREN **37,00 €****659,00 €****Power-Box 2**

Ideal geeignet für Einsätze mit Akku-Motorsensen oder Akku-Rasenmähern.

Inhalt: 2 × AP 300 S, 1 × AL 500

Bestellnummer **4850 200 0034**

SIE SPAREN **52,00 €****999,00 €****Power-Box 3** (Abb. ähnlich)

Ideal geeignet für Einsätze mit der Akku-Motorsäge MSA 300.

Inhalt: 2 × AP 500 S, 1 × AL 500

Bestellnummer **EA01 200 0001**

SIE SPAREN **62,00 €****1.189,00 €****TRAGSYSTEM AR L**

Tragsystem zur werkzeuglosen Befestigung von AR 2000 L und AR 3000 L. Mit 3-fach längeneinstellbaren Schultergurten zur individuellen Größenanpassung und beweglichem Hüftgurt für eine ergonomische Arbeitsweise. Die Energieübertragung erfolgt in Kombination mit der Anschlussleitung und wahlweise Adapter AP.



Bestellnummer **4871 490 0400**

**214,00 €****ANSCHLUSSLEITUNG FÜR AR L AKKUS**

Zur Energieübertragung beim Laden des AR L Akkus und im Betrieb der Akku-Geräte. Kabellänge 180 cm.



Bestellnummer **4871 440 2000**

**114,00 €**

Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf **stihl.de**.

**TRAGSYSTEM AP**

Komfortables, leichtes Tragsystem für bis zu zwei AP Akkus. Verwendbar in Kombination mit einer Gürteltasche AP mit Anschlussleitung - als Alternative zu rückentragbaren AR Akkus. Geeignet für Geräte mit Buchse und Geräte mit Akku-Schacht.



Bestellnummer **4850 490 0400**

**104,00 €****GÜRTELTASCHE AP MIT ANSCHLUSSLEITUNG**

Ermöglicht die Energieübertragung zwischen einem STIHL AP Akku und einem Gerät mit Buchse. Kombinierbar mit Tragsystem und Akku-Gürtel mit Traggurt. Kabellänge 120 cm. Mit integrierter Elektronik für Überlastabschaltung und mit Signaltönen.



Bestellnummer **4850 440 5101**

**169,00 €****KOMFORT-TRAGSYSTEM**

Durch das Komfort-Tragsystem kann das BGA 200 in unterschiedlicher Weise genutzt werden - handgetragen oder in die seitlich am Körper positionierte Aufnahme eingehängt. Der Wechsel erfolgt einfach und blitzschnell und die Arbeitserleichterung ist, besonders bei längeren Einsätzen, enorm. Das Komfort-Tragsystem kann nur in Verbindung mit einem Tragsystem für rückentragbare AR Akkus verwendet werden. Es kann nicht mit dem Akku-Gürtel oder dem Tragsystem AP verwendet werden. AR Akkus und Tragsystem für AR Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Für **BGA 200**

Bestellnummer **BA01 490 0400**

**79,00 €****AKKU-GÜRTEL MIT TRAGGURT**

Robuster und ergonomisch geformter Gürtel mit komfortablem Traggurt zur Gewichtsverteilung auf Hüfte und Schultern. Verringeres Gesamtgewicht in der Hand, da der Akku in der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung am Gürtel getragen wird. Die Energieübertragung erfolgt in Kombination mit weiterem Zubehör, wie z. B. über die Gürteltasche AP mit Anschlussleitung für Geräte mit Buchse und zusätzlich mit Adapter AP für Geräte mit Akku-Schacht. Nicht geeignet für das Komfort-Tragsystem BGA 200.

Bestellnummer **4850 490 0500**

**59,00 €****ZUBEHÖR: TASCHE FÜR AKKU-GÜRTEL**

Zur einfachen Mitnahme eines weiteren Akkus AP oder von Zubehör wie Schutzbrille, Handschuhe und Harzlöserspray. Zur Befestigung am Akku-Gürtel oder AR Tragsystem.



Bestellnummer **4850 491 0101**

**25,00 €****ZUBEHÖR: ADAPTER AP**

Für die Energieübertragung zwischen einem STIHL AP Akku in Verbindung mit der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung oder einem STIHL AR Akku und einem Gerät mit Akku-Schacht und zum Laden in Verbindung mit AL 301, AL 500 oder AL 301-4.



Bestellnummer **4850 440 0505**

**59,00 €****ZUBEHÖR: ZUSATZGEWICHTE FÜR ADAPTER AP**

Zum Anbringen am Adapter AP zur Verbesserung der Gerätebalance, z. B. beim FSA 90, ca. 500 g.



Bestellnummer **4850 007 1001**

**14,80 €****HÜFTGURT MIT HOLSTER**

Erleichtert das Tragen des befüllten Akku-Spritzgeräts SGA 85. Während Arbeitspausen kann die Lanze des SGA 85 im Holster des Hüftgurts fixiert werden.

Für **SGA 85**

Bestellnummer **4854 710 9100**

**55,00 €****SATZ ANLAGEPOLSTER**

Anlagepolster mit Gurt-Adapter zum Befestigen des Anlagepolsters am Akku-Gürtel mit Traggurt, am Tragsystem AP oder am Tragsystem eines rückentragbaren AR Akkus.



Für **BGA 100, KMA 130 R, KMA 135 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135, FSA 135 R und RGA 140**

Bestellnummer **0000 007 1045**

**28,70 €****KRALLENANSCHLAG**

Großer Krallenansschlag aus Metall für grobborkiges Holz.

Für **MSA 220 T/TC-O**

Bestellnummer **MA01 664 0500**

**3,20 €****STANDFÜßE**

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.

Für **HTA 66, HTA 86, HLA 66 und HLA 86**

Bestellnummer **4857 007 1001**

**24,50 €**

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt. Bei HTA 135 bereits im Lieferumfang enthalten.

Für **HLA 135, HTA 135 und KMA 135 R**

Bestellnummer **LA01 007 1002**

**24,50 €**



**NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE**  
**AKKU-BOXEN (SYSTAINER<sup>3</sup> SYSTEM)**

Zur geschützten Aufbewahrung sowie zum einfachen und platzsparenden Transport von Akkus, Ladegeräten und weiterem Zubehör. Die Boxen sind stapelbar und der Zugriff auf eine Box, dank des T-Loc Verschlusses, auch innerhalb des Stapels möglich. Kompatibel mit weiteren Systainer-Systemen sowie mit dem btt vario3 Fahrzeugeinrichtungssystem.



Akku-Box M

**Akku-Box S** (Abb. ähnlich)

Mit Tiefzieheinlage, für vier AP Akkus oder zwei AP Akkus und ein AL Ladegerät.

Bestellnummer **0000 882 9703** **59,00 €**

**Akku-Box M**

Mit Tiefzieheinlage, für sechs AP Akkus und ein AL Ladegerät.

Bestellnummer **0000 882 9704** **69,00 €**

**Akku-Box L** (Abb. ähnlich)

Mit Bodenpolster, z. B. für ein AR L Akku und ein Tragsystem oder für AP Akkus.

Bestellnummer **0000 882 9705** **84,00 €**

**NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!**  
**AKKU-BOXEN (L-BOXX SYSTEM)**

Zur geschützten Aufbewahrung sowie zum einfachen und platzsparenden Transport von Akkus, Ladegeräten und weiterem Zubehör. Kompatibel mit dem Sortimo L-BOXXen und dem Sortimo Globelyst Fahrzeugsystem.



Akku-Box M

**Akku-Box S** (Abb. ähnlich)

Mit Einlage, für vier AP Akkus oder zwei AP Akkus und ein AL Ladegerät.

Bestellnummer **0000 882 9700** **69,00 €**

**Akku-Box M**

Mit Anti-Rutschmatte, z. B. für AP oder AR L Akku und AL Ladegeräte sowie weiteres Zubehör.

Bestellnummer **0000 882 9701** **79,00 €**

**Akku-Box L** (Abb. ähnlich)

Mit Anti-Rutschmatte, z. B. für AP oder AR L Akku und AL Ladegeräte sowie weiteres Zubehör.

Bestellnummer **0000 882 9702** **89,00 €**

**AKKU-TRÄGER**

Für den einfachen und praktischen Transport von bis zu sechs AP Akkus. AP Akkus im Lieferumfang nicht enthalten.



Bestellnummer **4850 490 0600** **34,10 €**

**AKKU-TRAGTASCHE**

Leichte, strapazierfähige Tasche zur einfachen Mitnahme und sauberen Aufbewahrung von Zubehör für STIHL Akku-Geräte, z. B. für einen Akku mit einem Ladegerät.



Bestellnummer **0000 881 0520** **31,00 €**

**TRAGTASCHE**



Leichte, strapazierfähige Tasche für den Transport und die Aufbewahrung aller STIHL KombiMotoren mit Rundumgriff und den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Zudem ideal geeignet für die Akku-Geräte KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 56, HSA 60, HSA 66, HSA 86, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 und BGA 100 mit je einem Akku und Ladegerät.

Bestellnummer **0000 881 0507** **51,00 €**

**ADA 700**

Doppelakkuschachtadapter zur Nutzung zweier AP Akkus. AP Akkus im Lieferumfang nicht enthalten.



Für **RMA 765 V**  
 Bestellnummer **6909 400 9401** **224,00 €**

**STOPFEN**

Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz.



Für Akku-Geräte mit Buchse, wie z. B. HSA 130 R/T, KMA 130 R  
 Bestellnummer **4850 432 2301** **3,30 €**

**DECKEL FÜR AKKU-SCHACHT AP-SYSTEM**

Zur Abdeckung des Akku-Schachtes an den Akku-Geräten des STIHL AP-Systems. Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz.



Bestellnummer **4850 602 0900** **4,50 €**

**GERÄTE MIT BUCHSE**

**ENERGIEVERSORGUNG UND TRAGSYSTEME**



FSA 130 R, FSA 130, KMA 130 R, BGA 100, BGA 200, HSA 130 R (bisher: HSA 94 R), HSA 130 T (bisher: HSA 94 T)

**AKKU-ENERGIEVERSORGUNG**

<p>AP 200                  AP 300  <b>NEU</b> AP 300 S                  AP 500 S</p>	<p>AR 2000 L                  AR 3000 L</p>	<p><b>Zum Laden des Akkus</b></p> <p>AR 2000 L                  AR 3000 L</p>
<p>Gürteltasche AP mit Anschlussleitung</p>	<p>Anschlussleitung für AR L Akkus</p>	<p>Anschlussleitung für AR L Akkus</p>
		<p>Adapter AP</p>

**TRAGSYSTEME**

<p>Akku-Gürtel mit Traggurt oder Tragsystem AP<sup>®</sup></p>	<p>Tragsystem für AR L</p>
--	----------------------------

**EINHÄNGEMÖGLICHKEITEN**

<p>Satz Anlagepolster für BGA 100,                  KMA 130 R, FSA 130/R</p>	<p>Satz Anlagepolster für BGA 100,                  KMA 130 R, FSA 130/R</p>	<p>Komfort-Tragesystem für BGA 200<sup>®</sup></p>
--	--	--

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro  
 Info zur Verfügbarkeit auf [stihl.de](http://stihl.de)  
 Das Komfort-Tragesystem für BGA 200 kann nur mit dem Tragsystem für AR L Akkus verwendet werden. Es ist nicht kombinierbar mit dem Akku-Gürtel AP oder dem Tragsystem AP.  
 Nur solange der Vorrat reicht!






AKKU-ENERGIE <sup>Ⓞ</sup> (Wh)	187	227	281	337
<b>AKKU-LADEZEITEN KAPAZITÄT: 80%/100% (min)</b>				
AL 101	150/200	190/250	230/300	280/355
AL 301	NEU 40/55	50/75	55/80	70/90
AL 301-4	40/55	50/75	55/80	70/90
AL 500	30/45	25/35	30/45	40/55
<b>ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG<sup>Ⓞ</sup> (bis zu ... min)</b>				
MSA 160 C-B	NEU <sup>Ⓞ</sup> 42	50	62	74
MSA 200 C-B	NEU <sup>Ⓞ</sup> 35	40	50	60
MSA 220 C-B	NEU <sup>Ⓞ</sup> 32	37	40	48
MSA 300 / MSA 300 C-O	-	-	-	20 - 44 <sup>Ⓞ</sup>
MSA 161 T	42	50	62	74
MSA 220 T / MSA 220 TC-O	16	25	29	34
HSA 66 !	144	180	223	268 <sup>Ⓞ</sup>
HSA 86 !	144	180	223	268 <sup>Ⓞ</sup>
HSA 100	NEU 150	180	225	270
HSA 130 R / HSA 130 T	108 - 84 <sup>Ⓞ</sup>	135 - 105 <sup>Ⓞ</sup>	167 - 130 <sup>Ⓞ</sup>	200 - 155 <sup>Ⓞ</sup>
FSA 86 R mit Fadenmähkopf / mit PolyCut	35 / 60	42 / 70	52 / 85	62 / 102
FSA 90 R mit Fadenmähkopf	24	30	37	44
FSA 90 mit Grasschneideblatt	36	45	56	67
FSA 130 R ! / FSA 135 R mit Fadenmähkopf	28 - 17 <sup>Ⓞ</sup>	36 - 19 <sup>Ⓞ</sup>	45 - 25 <sup>ⓄⓄ</sup>	54 - 30 <sup>Ⓞ</sup>
FSA 130 ! / FSA 135 mit Grasschneideblatt	50 - 30 <sup>Ⓞ</sup>	70 - 40 <sup>Ⓞ</sup>	100 - 50 <sup>ⓄⓄ</sup>	120 - 60 <sup>Ⓞ</sup>
RGA 140	50 - 30 <sup>Ⓞ</sup>	70 - 40 <sup>Ⓞ</sup>	100 - 50 <sup>Ⓞ</sup>	120 - 60 <sup>Ⓞ</sup>
BGA 86	17	21	26	31
BGA 100	66 - 12 <sup>Ⓞ</sup>	83 - 16 <sup>Ⓞ</sup>	103 - 20 <sup>Ⓞ</sup>	123 - 24 <sup>Ⓞ</sup>
BGA 200	49 - 7 <sup>Ⓞ</sup>	78 - 12 <sup>Ⓞ</sup>	95 - 14 <sup>Ⓞ</sup>	114 - 17 <sup>Ⓞ</sup>
BGA 300	NEU <sup>Ⓞ</sup> -	-	-	-
HTA 66	42	55	68	82
HTA 86	42	55	68	82
HTA 135	22	35	45	54
HLA 66	144	180	223	268
HLA 86	144	180	223	268
HLA 135 / HLA 135 K	64	77	95	114
SGA 85	1.000	-	-	-
KMA 130 R ! / KMA 135 R mit FS-KM, Fadenmähkopf <sup>Ⓞ</sup>	28 - 14 <sup>Ⓞ</sup>	36 - 17 <sup>Ⓞ</sup>	45 - 22 <sup>ⓄⓄ</sup>	54 - 26 <sup>Ⓞ</sup>
KMA 130 R ! / KMA 135 R mit FS-KM, Grasschneideblatt <sup>Ⓞ</sup>	50 - 30 <sup>Ⓞ</sup>	70 - 40 <sup>Ⓞ</sup>	100 - 50 <sup>ⓄⓄ</sup>	120 - 60 <sup>Ⓞ</sup>
TSA 230	14	18	22	26
KGA 770	168	210	260	312
<b>REICHWEITEN PRO AKKU-LADUNG<sup>Ⓞ</sup> (bis zu ... m<sup>2</sup>)</b>				
RMA 253	250	300	370	450
RMA 443 / RMA 443 C	360	440	540	650
RMA 443 PV	420	510	620	740
RMA 448 PV	330	400	500	600
RMA 765 V	-	330	400	480
RMA 2 RPV	420	510	630	760

■ Empfohlener Akku  
 ■ Reduzierte Leistungsfähigkeit des Geräts  
 - Nicht empfohlen

! Nur solange der Vorrat reicht!

Ⓞ Energieinhalt gemäß Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer  
 Ⓞ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren





AKKU-ENERGIE <sup>Ⓞ</sup> (Wh)	1.015	1.520
AL 101	-	-
AL 301	220/290	330/430
AL 301-4	220/290	330/430
AL 500	110/150	170/220
<b>ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG<sup>Ⓞ</sup> (bis zu ... min)</b>		
MSA 160 C-B	195	300
MSA 200 C-B	175	260
MSA 220 C-B	220	310
MSA 300 / MSA 300 C-O	-	-
MSA 161 T	195	300
MSA 220 T / MSA 220 TC-O	109	174
HSA 66 !	715	1.040
HSA 86 !	715	1.040
HSA 100	730	1.100
HSA 130 R / HSA 130 T	690 - 565 <sup>Ⓞ</sup>	985 - 800 <sup>Ⓞ</sup>
FSA 86 R mit Fadenmähkopf / mit PolyCut	185 / 300	280 / 450
FSA 90 R mit Fadenmähkopf	130	195
FSA 90 mit Grasschneideblatt	195	290
FSA 130 R ! / FSA 135 R mit Fadenmähkopf	160 - 90 <sup>ⓄⓄ</sup>	220 - 130 <sup>Ⓞ</sup>
FSA 130 ! / FSA 135 mit Grasschneideblatt	310 - 160 <sup>ⓄⓄ</sup>	430 - 240 <sup>Ⓞ</sup>
RGA 140	310 - 160 <sup>Ⓞ</sup>	430 - 240 <sup>Ⓞ</sup>
BGA 86	90	140
BGA 100	320 - 65 <sup>Ⓞ</sup>	510 - 95 <sup>Ⓞ</sup>
BGA 200	315 - 53 <sup>Ⓞ</sup>	500 - 85 <sup>Ⓞ</sup>
BGA 300	97 - 48 <sup>Ⓞ</sup>	140 - 61 <sup>Ⓞ</sup>
HTA 66	195	300
HTA 86	195	300
HTA 135	160	240
HLA 66	715	1.040
HLA 86	715	1.040
HLA 135 / HLA 135 K	345	520
SGA 85	-	-
KMA 130 R ! / KMA 135 R mit FS-KM, Fadenmähkopf <sup>Ⓞ</sup>	160 - 80 <sup>ⓄⓄ</sup>	200 - 115 <sup>Ⓞ</sup>
KMA 130 R ! / KMA 135 R mit FS-KM, Grasschneideblatt <sup>Ⓞ</sup>	310 - 160 <sup>ⓄⓄ</sup>	430 - 240 <sup>Ⓞ</sup>
TSA 230	80	125
KGA 770	-	-
<b>REICHWEITEN PRO AKKU-LADUNG<sup>Ⓞ</sup> (bis zu ... m<sup>2</sup>)</b>		
RMA 253	-	-
RMA 443 / RMA 443 C	-	-
RMA 443 PV	-	-
RMA 448 PV	-	-
RMA 765 V	2.050	3.100
RMA 2 RPV	-	-

Ⓞ Arbeitszeiten in Kombination mit anderen KombiWerkzeugen finden Sie auf [stihl.de/akku-laufzeiten](http://stihl.de/akku-laufzeiten)  
 Ⓞ Stufe 1 - Stufe 3 / 4  
 Ⓞ Stufe 1 - Stufe 3 / Boost  
 Ⓞ Empfohlener Akku für FSA 135 R

Ⓞ Empfohlener Akku für FSA 130 R  
 Ⓞ Empfohlener Akku für FSA 135  
 Ⓞ Empfohlener Akku für FSA 130  
 Ⓞ Empfohlener Akku für KMA 135 R  
 Ⓞ Empfohlener Akku für KMA 130 R

Ⓞ Die Arbeitszeit pro Akku-Ladung variiert je nach gewähltem Betriebsmodus  
 Ⓞ Info zur Verfügbarkeit auf [stihl.de](http://stihl.de)  
 Ⓞ Nur in Verwendung mit der Gürteltasche AP empfohlen





## ECHTE AKKU-POWER. FÜR ZU HAUSE.

VERWIRKLICHEN SIE IHRE GARTENPROJEKTE MIT UNSEREN LEISTUNGSSTARKEN AKKU-GERÄTEN.

FINDEN SIE DIE PASSENDEN AKKU-GERÄTE FÜR IHREN BEDARF.

### JEDER AUFGABE GEWACHSEN

Großes Geräteangebot für vielseitige und anspruchsvolle Gartenarbeiten.

AK-SYSTEM



➔ AB SEITE **58**

### KLEIN. HANDLICH. VIELSEITIG.

Kompakte Geräte für Detailarbeiten und die gelegentliche Gartenpflege.

AS-SYSTEM



➔ AB SEITE **70**

### FÜR KLEINE GÄRTEN

Einfach zu bedienende Geräte für spontane Kleinarbeiten.

AI-LINIE



➔ AB SEITE **74**

## AMBITIONIERTE PROJEKTE SOUVERÄN UMSETZEN

Das AK-System überzeugt mit hoher Leistungsstärke und Ausdauer. Mit dem breiten Geräteangebot sind Sie jeder Aufgabe im Garten gewachsen. Alle AK Akkus sind mit den Ladegeräten AL 101 und AL 301 sowie jedem Gerät aus dem AK-System kombinierbar.



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

AK 20

MSA 120 C-B<sup>Ⓢ</sup>

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

MSA 60 C-B

36 V • 0,9 kW<sup>Ⓢ</sup> • 2,5<sup>Ⓢ</sup> / 2,9 kg<sup>Ⓢ</sup>



Leichte und komfortabel zu bedienende Akku-Motorsäge für die gelegentliche Grundstückspflege sowie einfache handwerkliche Tätigkeiten. 1/4"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und ein sauberes Schnittbild, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung zum werkzeuglosen Spannen der Sägekette, transparenter Öltank zur einfachen visuellen Kontrolle des Füllstands. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 106.

MSA 60 C-B ohne Akku und Ladegerät<sup>Ⓢ</sup>

Schielenlänge 30 cm

Bestellnummer MA04 011 5800

209,00 €

Set MSA 60 C-B mit AK 20 und AL 101<sup>Ⓢ</sup>

Schielenlänge 30 cm

Bestellnummer MA04 011 5806

SIE SPAREN 58,00 €<sup>Ⓢ</sup>

359,00 €



NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

AK 30

MSA 140 C-B<sup>Ⓢ</sup>

NEU - INFO ZUR VERFÜGBARKEIT AUF STIHL.DE

MSA 70 C-B

36 V • 1,1 kW<sup>Ⓢ</sup> • 2,5<sup>Ⓢ</sup> / 2,9 kg<sup>Ⓢ</sup>



Leichte und komfortabel zu bedienende Akku-Motorsäge mit 25% mehr Schnittleistung gegenüber MSA 60 C-B. Ideal geeignet für die gelegentliche Grundstückspflege, zum Trennen von liegenden Stämmen sowie für einfache handwerkliche Tätigkeiten. 1/4"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und ein sauberes Schnittbild, ergonomischer Bedienhebel mit Poti-Funktion zur stufenlosen Drehzahlregulierung, STIHL Kettenschnellspannung zum werkzeuglosen Spannen der Sägekette, transparenter Öltank zur einfachen visuellen Kontrolle des Füllstands. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 106.

MSA 70 C-B ohne Akku und Ladegerät<sup>Ⓢ</sup>

Schielenlänge 30 cm

Bestellnummer MA04 011 5816

249,00 €

Set MSA 70 C-B mit AK 30 und AL 101<sup>Ⓢ</sup>

Schielenlänge 30 cm

Bestellnummer MA04 011 5822

SIE SPAREN 68,00 €<sup>Ⓢ</sup>

429,00 €



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf [stihl.de](http://stihl.de).

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

B = STIHL Kettenschnellspannung  
C = Komfortversion

Ⓢ Weitere Vergleichswerte zu Benzin-Motorsägen finden Sie auf Seite 106

Ⓢ Gewicht ohne Akku, Führungsschiene und Sägekette

Ⓢ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette

Ⓢ Mit Führungsschiene und Sägekette

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

AK 10

HSA 56<sup>Ⓢ</sup>

NEU  
HSA 50

36 V • 2,9 kg<sup>Ⓢ</sup>

Leichte und leise Akku-Heckenschere zum Trimmen von Büschen, Sträuchern sowie mittelgroßen Hecken. Lasergeschnittene, diamantgeschliffene und gehärtete Messer, Messergeometrie in patentierter Tropfenform<sup>Ⓢ</sup> für perfekte Schnitte und eine gesunde Hecke. Bequemes und kräfteschonendes Arbeiten durch optimale Gerätebalance, ergonomisch geformten Bediengriff, Bügelgriff mit innenliegendem Schalter sowie geringes Gewicht. Aufgeschraubter Messer-Führungsschutz für verschleißarmes Arbeiten in Bodennähe oder entlang von Mauern. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 148.

HSA 50 ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge 50 cm

Bestellnummer 4521 011 3530

169,00 €

Set HSA 50 mit AK 10 und AL 101

Schnittlänge 50 cm

Bestellnummer 4521 011 3540

SIE SPAREN 48,00 €<sup>Ⓢ</sup>

289,00 €



AK 10

NEU  
HSA 60

36 V • 3,5 kg<sup>Ⓢ</sup>

Akku-Heckenschere mit besonders starker Schnittleistung für anspruchsvolle Einsätze, z. B. zum Trimmen von Büschen und hohen Hecken. Lasergeschnittene, diamantgeschliffene und gehärtete Messer, Messer-Geometrie in patentierter Tropfenform<sup>Ⓢ</sup> für perfekte Schnitte und eine gesunde Hecke. Kräfteschonendes und ergonomisches Arbeiten durch optimale Gerätebalance, drehbaren Multifunktionsgriff, Bügelgriff mit innenliegendem Schalter und STIHL Antivibrationssystem. Antiblockiersystem für einen einfachen Drehrichtungswechsel der Schneidmesser bei Blockaden. EC-Motor für konstante Leistung und lange Lebensdauer. Aufgeschraubter Messer-Führungsschutz für verschleißarmes Arbeiten in Bodennähe oder entlang von Mauern. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 148.

HSA 60 ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge 60 cm

Bestellnummer HA06 011 3500

249,00 €

Set HSA 60 mit AK 10 und AL 101

Schnittlänge 60 cm

Bestellnummer HA06 011 3510

SIE SPAREN 48,00 €<sup>Ⓢ</sup>

369,00 €



MACHEN SIE AUS IHRER HECKE EINEN ECHTEN HINGUCKER!

Scannen Sie den QR-Code und erhalten Sie viele praktische Tipps zur optimalen Pflege Ihrer Hecke.

Ⓢ Gewicht ohne Akku

Ⓢ Erläuterung der Symbole auf Seite 466

Ⓢ Patent EP 2218324 B1

Ⓢ Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten

Ⓢ Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf Seite 106

Ⓢ Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf Seite 148





AK 20

**RMA 235**36 V • 14,0 kg<sup>①</sup>

Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher mit 33 cm Schnittbreite für kleine Rasenflächen. Mit automatischer Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit, zentraler Schnitthöhenverstellung und 2-fach höhenverstellbarem, klappbarem Holm. Inklusive klappbarem 30-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 226.

RMA 235 ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer 6311 011 1410

**209,00 €**

Set RMA 235 mit AK 20 und AL 101  
Bestellnummer 6311 200 0035

SIE SPAREN 58,00 €<sup>②</sup>  
**359,00 €**

Set RMA 235 mit 2 × AK 20 und AL 101  
Bestellnummer 6311 200 0037

SIE SPAREN 97,00 €<sup>③</sup>  
**469,00 €**



AK 20

**RMA 248**36 V • 21,0 kg<sup>①</sup>

Einfach zu bedienender Akku-Rasenmäher mit 46 cm Schnittbreite für kleine Rasenflächen in lärmsensibler Umgebung. Mit EC-Motor und permanent aktivem Eco-Modus für eine verbesserte Akku-Laufzeit. Zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer Holm, bequem bedienbarer Motorstoppbügel, robustes Stahlblech-Gehäuse sowie zusätzlicher Akku-Transportschacht. Inklusive 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 226.

RMA 248 ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer 6350 011 1400

**419,00 €**

Set RMA 248 mit AK 20 und AL 101  
Bestellnummer 6350 200 0005

SIE SPAREN 58,00 €<sup>②</sup>  
**569,00 €**



### BEHALTEN SIE IHRE GARTENGERÄTE IM BLICK - MIT STIHL CONNECTED

Sie interessieren sich für die Laufzeiten Ihrer Gartengeräte und möchten wissen, wann mögliche Wartungen anstehen? Dann ist STIHL connected genau die richtige Lösung für Sie. Statten Sie Ihre Geräte mit dem STIHL Smart Connector aus und er erfasst bei laufender Maschine die Betriebsstunden und überträgt diese per Bluetooth® Verbindung in die STIHL connected App. Wie in einem digitalen Geräteschuppen finden Sie dort alle Ihre Geräte mit den zugehörigen Informationen im Überblick.

Scannen Sie einen der beiden QR-Codes und holen Sie sich jetzt die STIHL connected App!



AK 20

**RMA 339 C**36 V • 16,0 kg<sup>①</sup>

Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher mit 37 cm Schnittbreite für kleine bis mittelgroße Rasenflächen. Mit automatischer Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimiertem Messer für eine längere Laufzeit. Zentrale Schnitthöhenverstellung sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker. Inklusive klappbarem 40-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 226.

RMA 339 C ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer 6320 011 1420

**369,00 €**

Set RMA 339 C mit AK 20 und AL 101  
Bestellnummer 6320 011 1442

SIE SPAREN 58,00 €<sup>②</sup>  
**519,00 €**

Set RMA 339 C mit 2 × AK 20 und AL 101  
Bestellnummer 6320 200 0072

SIE SPAREN 97,00 €<sup>③</sup>  
**629,00 €**

**Weitere Versionen:**

RMA 339 ohne Akku und Ladegerät 6320 011 1415 319,00 €

Set RMA 339 mit AK 20 und AL 101 6320 011 1440 469,00 €

Set RMA 339 mit 2 × AK 20 und AL 101 6320 200 0071 579,00 €



AK 30

**RLA 240**36 V • 15,0 kg<sup>①</sup>

Kompakter Akku-Rasenlüfter zum Vertikutieren und Striegeln kleinerer Rasenflächen. Zentrale Einstellung der Arbeitstiefe per Drehschalter am Gehäuse, 4-fach höhenverstellbarer Lenker, Arbeitsbreite 34 cm, 16 Messer. Inklusive Lüfterwalze und 50-Liter-Grasfangkorb. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 240.

RLA 240 ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer 6291 011 6600

**269,00 €**

Set RLA 240 mit AK 30 und AL 101  
Bestellnummer 6291 200 0004

SIE SPAREN 68,00 €<sup>②</sup>  
**449,00 €**



**FSA 57**36 V • 2,7 kg<sup>①</sup>

Sehr leichte und einfach zu bedienende Akku-Motorsense für die Rasen- und Rasenkantenpflege in hausnahen Bereichen. Schneidkreis-Durchmesser 280 mm, einstellbare Schaftlänge per Knopfdruck und werkzeuglose Griffverstellung. Abstandshalter zum Mähen rund um Hindernisse wie Bäume und Sträucher. Softgriff mit optimierter Bedienlogik. Von außen werkzeuglos befüllbarer Fadenmähkopf AutoCut C 3-2. Alternativ ist der Mähkopf PolyCut 3-2 mit Kunststoffmessern als Zubehör erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 268.



FSA 57 ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer 4522 011 5730


**169,00 €**

Set FSA 57 mit AK 10 und AL 101  
Bestellnummer 4522 011 5740

SIE SPAREN **48,00 €**<sup>②</sup>  
**289,00 €**

**FSA 60 R**36 V • 3,1 kg<sup>①</sup>

Akku-Motorsense in modernem Design für die Rasen- und Rasenkantenpflege. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm. Ergonomischer Bediengriff mit stufenloser Drehzahlregelung, Rundumgriff, robuster Aluminiumschaft. Abstandsbügel zum Mähen rund um Hindernisse wie Bäume und Sträucher. Mit Fadenmähkopf AutoCut C 6-2. Alternativ ist der Mähkopf PolyCut 6-2 mit Kunststoffmessern als Zubehör erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 268.



ZUBEHÖR:  
TRAGGURT



Siehe Seite 264

FSA 60 R ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer FA04 011 5700

**209,00 €**

Set FSA 60 R mit AK 20 und AL 101  
Bestellnummer FA04 011 5740

SIE SPAREN **58,00 €**<sup>②</sup>  
**359,00 €**

## DIE PASSENDEN POLYCUT MÄHKÖPFE

FINDEN SIE **AB SEITE 272**

## DIE PASSENDEN AKKUS UND LADEGERÄTE

FINDEN SIE **AB SEITE 67**

**PROFI-TIPP****POLYCUT MESSER WÄSSERN**

Wussten Sie, dass die PolyCut Kunststoffmesser durch Lagerung im Wasser länger halten? Die Klingen nehmen einen Teil der Feuchtigkeit auf und werden dadurch weniger spröde, was den Verschleiß beim Kontakt mit Zaunpfählen oder harten Kanten reduziert. Das Gleiche gilt natürlich auch für unsere Mähfäden. Um die Haltbarkeit der PolyCut Messer zusätzlich zu erhöhen, drehen Sie diese einfach um, sobald eine Seite abgenutzt ist und mähen dann mit der nicht abgenutzten Seite weiter.

**HLA 56**36 V • 3,8 kg<sup>①</sup>

Leichter Akku-Heckenschneider zum Schneiden höherer Hecken und Sträucher im heimischen Garten. Einseitig geschliffene Messer in Tropfenform, Messerwinkel stufenweise einstellbar von -45° bis +90°, teilbarer Schaft für einfachen Transport. Transportlänge 115 cm, Gesamtlänge 210 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 154.



ZUBEHÖR:  
SCHAFT-  
VERLÄN-  
GERUNG HLA

STANDFUß

Siehe Seite 66

TRAGGURT

Siehe Seite 264

**INKL. WANDHALTERUNG**

HLA 56 ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer HA01 011 2910

**259,00 €**

Set HLA 56 mit AK 20 und AL 101  
Bestellnummer HA01 200 0050

SIE SPAREN **58,00 €**<sup>②</sup>  
**409,00 €**

**HTA 50**36 V • 0,8 kW<sup>③</sup> • 3,6<sup>④</sup> / 3,9 kg<sup>⑤</sup>

Leichter Akku-Hoch-Entaster mit hoher Schnittleistung für Baum- und Sträucherarbeiten jeglicher Art. 1/4"-PM3-Sägekette und seitliche Kettenspannung. Mit Asthaken zum einfachen Entfernen des Schnittguts aus dem Baum, halbtransparentem Öltank, ergonomischer Bedieneinheit und teilbarem Schaft für den einfachen Transport und eine platzsparende Lagerung. Gesamtlänge 280 cm. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 112.



ZUBEHÖR:  
SCHAFT-  
VERLÄN-  
GERUNG HTA

STANDFUß

Siehe Seite 66

HTA 50 ohne Akku und Ladegerät<sup>⑥</sup>  
Bestellnummer LA02 011 6400

**319,00 €**

Set HTA 50 mit AK 20 und AL 101<sup>⑥</sup>  
Bestellnummer LA02 200 0014

SIE SPAREN **58,00 €**<sup>②</sup>  
**469,00 €**

AK 20

**BGA 57**36 V • 2,3 kg<sup>①</sup>

Angenehm leises Akku-Blasgerät. Zum Zusammenblasen von Blättern, Gras, Papier und anderen Abfällen im hausnahen Bereich. Runddüse, Softgriff und dreistufig längenverstellbares Blasrohr. Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 318.

BGA 57 ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer 4523 011 5960

**139,00 €**

Set BGA 57 mit AK 20 und AL 101  
Bestellnummer 4523 011 5970

SIE SPAREN 58,00 €<sup>②</sup>**289,00 €****LAUB ALS NÜTZLICHER GARTENHELFER**

Scannen Sie den QR-Code und wir zeigen Ihnen, wie Sie das Herbstlaub in Ihrem Garten sinnvoll weiterverwenden können, z. B. als Humus, Frostschutz oder Winterquartier für kleine Tiere.

**NEU  
BGA 60****60 % MEHR BLASKRAFT GEGENÜBER BGA 57**

AK 30

36 V • 2,3 kg<sup>①</sup>

Leistungsstärkstes Akku-Blasgerät im STIHL AK-System. Ideal geeignet zum Zusammenblasen von Laub, Papier und anderen Abfällen im hausnahen Bereich. Variable Blaskrafteinstellung mit zusätzlichem Boost-Modus für bis zu 60 % mehr Blaskraft gegenüber BGA 57. Leistungsfähiger und langlebiger EC-Motor, Runddüse, längenverstellbares Blasrohr mit Metallring zum Schutz vor Verschleiß. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 318.

BGA 60 ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer BA04 011 5900

**199,00 €**

Set BGA 60 mit AK 30 und AL 101  
Bestellnummer BA04 011 5940

SIE SPAREN 68,00 €<sup>②</sup>**379,00 €**ZUBEHÖR:  
ANBAUSET  
FANGSACK

Siehe Seite 66

AK 20

**INKL. BLASROHR UND FANGSACK****SHA 56**36 V • 4,2 kg<sup>①</sup>

Praktisches 2-in-1 Gerät zum Aufsaugen von Laub und Heckentrimmschnitt sowie zum Zusammenblasen von Blättern oder Papier. Der Umbau vom Saughäcksler zum Blasgerät ist einfach und werkzeuglos möglich. Sehr gute Ergonomie in beiden Arbeitsmodi durch drehbaren Handgriff mit variablem Geschwindigkeitsregler. Als Saughäcksler mit zusätzlichem vorderem Handgriff, Häckselstern aus Metall und gepolstertem Traggurt. Der serienmäßige Fangsack wird am Saugrohr eingehängt und bietet durch sein asymmetrisches Design maximale Beinfreiheit. Rückengetragener Fangsack als Zubehör erhältlich. Als Blasgerät mit Runddüse sowie zweistufig längenverstellbarem Blasrohr. Flachdüse für erhöhte Luftgeschwindigkeit als Zubehör erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 322.

SHA 56 ohne Akku und Ladegerät  
Bestellnummer SA02 011 7100

**279,00 €**

Set SHA 56 mit AK 20 und AL 101  
Bestellnummer SA02 200 0005

SIE SPAREN 58,00 €<sup>②</sup>**429,00 €**

SAUGMODUS



BLASMODUS

**SHA 56 - EIN GERÄT, ZWEI ANWENDUNGEN**

Der SHA 56 ist als praktisches 2-in-1 Gerät sowohl Saughäcksler als auch Blasgerät in einem. Der Umbau vom Saughäcksler zum Blasgerät – oder umgekehrt – ist einfach und ohne Werkzeug möglich. Der Handgriff kann um 180 Grad gedreht werden. Das sorgt für eine ausgezeichnete Ergonomie in beiden Arbeitsmodi. Der Fangsack wird schnell und einfach am Saugrohr eingehängt, sodass der SHA 56 im Handumdrehen einsatzbereit ist.



Die Übersicht der Akku-Ladezeiten, Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Akku-Reichweiten finden Sie auf den **Seiten 68 und 69** sowie auf **stihl.de** unter **STIHL Akku-Technologie - Laufzeiten und Ladezeiten**.

**DESHALB. SHA 56.**

Scannen Sie den QR-Code und erfahren Sie mehr über die Vorteile unseres Akku-Saughäckslers.





### SCHAFTVERLÄNGERUNG HLA

Einfache Reichweitenverlängerung um 50 cm. Aus Aluminium, Gewicht 500 g.

Für HLA 56  
Bestellnummer HA01 820 5000 **46,20 €**



### SCHAFTVERLÄNGERUNG HTA

Einfache Reichweitenverlängerung um 50 cm. Aus Aluminium, Gewicht 465 g.

Für HTA 50  
Bestellnummer LA02 820 5000 **46,20 €**



### STANDFUß FÜR HLA UND HTA

Zum Schutz von Gerät und Akku vor direktem Bodenkontakt.

Für HLA 56 und HTA 50  
Bestellnummer HA01 007 1000 **24,50 €**

### ANBAUSET FANGSACK

45 l. Reduziert das Gewicht am Gerät für ermüdungsfreies Arbeiten. Anbauset bestehend aus Fangsack, Krümmer und Adapter. Werkzeuglose Montage möglich.



Für SHA 56  
Bestellnummer SA02 007 1000 **74,00 €**

### AKKU-TRAGTASCHE

Leichte, strapazierfähige Tasche zur einfachen Mitnahme und sauberen Aufbewahrung von Zubehör für STIHL Akku-Geräte, z. B. für einen Akku mit einem Ladegerät.



Bestellnummer 0000 881 0520 **31,00 €**

### DECKEL FÜR AKKU-SCHACHT AK-SYSTEM

Zur Abdeckung des Akku-Schachts an den Geräten des STIHL AK-Systems (ausgenommen RMA 235, RMA 248, RMA 339 / 339 C sowie RLA 240). Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz.



Bestellnummer 4520 602 0900 **4,50 €**



### NEU AK AKKUS

Kompatibel mit dem STIHL AK-System. Leichte Lithium-Ionen-Akkus mit Ladezustandsanzeige (vier LEDs). Mit verschiedenen Energiegehalten verfügbar.



AK 10 72 Wh Akku-Energie<sup>Ⓞ</sup>, 0,8 kg  
Bestellnummer 4520 400 6530 **109,00 €**

AK 20 144 Wh Akku-Energie<sup>Ⓞ</sup>, 1,2 kg  
Bestellnummer 4520 400 6535 **149,00 €**

AK 30 180 Wh Akku-Energie<sup>Ⓞ</sup>, 1,3 kg  
Bestellnummer 4520 400 6540 **189,00 €**



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf [stihl.de](http://stihl.de).

### STANDARDLADEGERÄT AL 101

230 V. Kompatibel mit den STIHL AK und AP Akkus. Mit Betriebszustandsanzeige (LED). Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.



Bestellnummer 4850 430 2520 **59,00 €**

### SCHNELLLADEGERÄTE

230 V. Für kürzere Ladezeiten der STIHL AK, AP und ARL Akkus. Vorrichtung zur Wandbefestigung und Kabelaufwicklung im Gehäuseboden. Mit Betriebszustandsanzeige per LED und aktiver Akku-Kühlung.



AL 300  
Bestellnummer 4850 430 5500 **139,00 €**

NEU AL 301  
Bestellnummer EA09 430 5500 **139,00 €**



### PROFI-TIPP

#### HOLEN SIE DAS OPTIMUM AUS IHREN STIHL AKKU-GERÄTEN HERAUS!

STIHL bietet eine große Auswahl an Akkus für die Produkte im AK- und AP-System. Damit Sie bei der Arbeit stets optimal ausgestattet sind, gibt STIHL für das jeweilige Produkt eine konkrete Akku-Empfehlung an. Dabei wird die beste Kombination aus maximaler Geräteleistung, genügender Akku-Laufzeit, möglichst geringem Gewicht und ausgewogener Gewichtsverteilung berücksichtigt. So holen Sie immer das Optimum aus Ihren Geräten heraus.

AK 30 AP 300 S AR 3000 L

NEU AK 10 NEU AK 20 NEU AK 30



	AKKU-ENERGIE <sup>Ⓞ</sup>	72 Wh	144 Wh	180 Wh
<b>AKKU-LADEZEITEN KAPAZITÄT: 80 % / 100 %</b>				
AL 101		70 / 95 min	135 / 180 min	160 / 205 min
NEU AL 301		25 / 40 min	30 / 50 min	35 / 60 min

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

<sup>Ⓞ</sup> Energieinhalt gemäß Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer









! Nur solange der Vorrat reicht!








**AKKU-REICHWEITEN<sup>Ⓞ</sup> (BEISPIELHAFTE ANWENDUNG) UND ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG<sup>Ⓞ</sup> (bis zu...)**



		NEU AK 10	NEU AK 20	NEU AK 30
<b>MSA 120 C-B/NEU<sup>Ⓞ</sup> MSA 60 C-B</b>	Beim Sägen von Kantholz (10 × 10 cm) bis zu ... 	18 min 60 Schnitte	40 min 160 Schnitte	55 min 190 Schnitte
<b>MSA 140 C-B/NEU<sup>Ⓞ</sup> MSA 70 C-B</b>	Beim Sägen von Kantholz (10 × 10 cm) bis zu ... 	18 min 60 Schnitte	40 min 160 Schnitte	45 min 210 Schnitte
<b>HSA 56/NEU HSA 50</b>	Bis zu ... Hecke 	50 min 175 m <sup>2</sup>	100 min 350 m <sup>2</sup>	120 min 420 m <sup>2</sup> (HSA 56) 130 min 420 m <sup>2</sup> (HSA 50)
<b>NEU HSA 60</b>	Bis zu ... Hecke 	70 min 220 m <sup>2</sup>	140 min 490 m <sup>2</sup>	175 min 560 m <sup>2</sup>
<b>FSA 57</b> (mit Fadenmähkopf)	Rasenkanten bis zu .../ Rasenflächen bis zu ... 	25 min 625 m / 125 m <sup>2</sup>	50 min 1.250 m / 250 m <sup>2</sup>	60 min 1.500 m / 300 m <sup>2</sup>
<b>FSA 60 R<sup>Ⓞ</sup></b> (mit Fadenmähkopf)	Rasenkanten bis zu .../ Rasenflächen bis zu ... 	13 min 500 m / 100 m <sup>2</sup>	30 min 1.250 m / 250 m <sup>2</sup>	38 min 1.500 m / 300 m <sup>2</sup>
<b>BGA 57</b>	Bei trockenem Laub auf Asphalt bis zu ... 	10 min 380 m <sup>2</sup>	22 min 760 m <sup>2</sup>	27 min 900 m <sup>2</sup>
<b>NEU BGA 60</b>	Bei trockenem Laub auf Asphalt bis zu ... 	9 min <sup>Ⓞ</sup> 380 m <sup>2</sup> Ⓞ	13 min <sup>Ⓞ</sup> 760 m <sup>2</sup> Ⓞ	16 min <sup>Ⓞ</sup> 900 m <sup>2</sup> Ⓞ

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

 Nur solange der Vorrat reicht!








Ⓞ Werte sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut oder Sauggut variieren

Ⓞ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut oder Sauggut variieren

 Empfohlener Akku  
 Reduzierte Leistungsfähigkeit des Geräts



**AKKU-REICHWEITEN<sup>Ⓞ</sup> (BEISPIELHAFTE ANWENDUNG) UND ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG<sup>Ⓞ</sup> (bis zu...)**

		NEU AK 10	NEU AK 20	NEU AK 30
<b>SHA 56</b>	Bei trockenem Laub auf Asphalt im Saugmodus / Blasmodus bis zu ... 	12 min 38 m <sup>2</sup> / 300 m <sup>2</sup>	25 min 75 m <sup>2</sup> / 600 m <sup>2</sup>	30 min 90 m <sup>2</sup> / 700 m <sup>2</sup>
<b>RMA 235</b>	Bei Rasenflächen bis zu ... 	150 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>
<b>RMA 248</b>	Bei Rasenflächen bis zu ... 	100 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>
<b>RMA 339 C / RMA 339</b>	Bei Rasenflächen bis zu ... 	120 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	330 m <sup>2</sup>
<b>RLA 240</b>	Bei Rasenflächen bis zu ... 	96 m <sup>2</sup> Ⓞ	190 m <sup>2</sup> Ⓞ	250 m <sup>2</sup> Ⓞ
<b>HLA 56</b>	Bis zu ... Hecke 	50 min 190 m <sup>2</sup>	100 min 380 m <sup>2</sup>	120 min 460 m <sup>2</sup>
<b>HTA 50</b>	Beim Sägen von Kantholz (10 × 10 cm) bis zu ... 	25 min 80 Schnitte	45 min 170 Schnitte	60 min 220 Schnitte

Ⓞ Bei Geräten mit höherer Leistung wird die gleiche Arbeit in kürzerer Zeit erledigt, z.B. bei FSA 60 R im Vergleich zu FSA 57

Ⓞ Im Boost-Modus

Ⓞ Bei Bearbeitung der Fläche nur in eine Richtung (kein Kreuzen)

Ⓞ Info zur Verfügbarkeit auf [stihl.de](http://stihl.de)



# AS-SYSTEM

## VIELSEITIGE GARTENARBEITEN BEQUEM DURCHFÜHREN

Die kompakten und handlichen Geräte des AS-Systems eignen sich perfekt für gelegentliche Arbeiten rund ums Haus sowie die Gartenpflege. Die Energie, die Sie dafür benötigen, liefert zuverlässig der Wechsel-Akku AS 2.



### HSA 26

10,8 V • 0,8 kg<sup>ⓐ</sup>

Leichte und kompakte Akku-Strauchschere mit Strauchmesser zum Kürzen und Pflegen von kleineren, immergrünen Hecken und kleinblättrigen Ziergehölzen. Strauchmesser mit optimierter STIHL Messergeometrie für ein optimales Schnittergebnis. Mit Grasmesser auch zum Schneiden von Rasenkanten. Rutschfester Bediengriff für perfekte Ergonomie, schneller, werkzeugloser Messerwechsel, mit Ladezustandsanzeige, um die Restkapazität des Akkus jederzeit im Blick zu haben. Der Akku AS 2 passt ausschließlich zu den Produkten des AS-Systems und ist nicht kompatibel mit der HSA 25. Die HSA 26 ist im Set oder als Einzelgerät erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 148.

#### Im Set enthalten:

- 1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × Standardladegerät AL 1
- 1 × Strauchmesser, Schnittlänge 20 cm, inkl. Messerschutz
- 1 × Grasmesser, Schnittbreite 12 cm, inkl. Messerschutz
- 1 × Transporttasche Schwarz/Orange mit Ösen zur Wandmontage

HSA 26 ohne Akku, Ladegerät und Transporttasche, inkl. Strauch- und Grasmesser  
Schnittlänge **20 cm**  
Bestellnummer **HA03 011 3500**

**99,00 €**

Set HSA 26 mit AS 2 und AL 1

Schnittlänge **20 cm**  
Bestellnummer **HA03 011 3506**

SIE SPAREN **34,00 €**<sup>ⓑ</sup>  
**149,00 €**



### TELESKOPSCHAFT

Ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten mit der HSA 26 in aufrechter Haltung. Einfache und schnelle Verbindung mit der HSA 26 sowie bequemer Wechsel des Akkus AS 2 im Handgriff. Stufenlos teleskopierbar von 95–110 cm, um 125° verstellbarer Arbeitswinkel, leichtgängige Rollen, Softgriff. Der Teleskopschaft passt ausschließlich zur HSA 26 und ist nicht kompatibel mit dem GTA 26 oder der HSA 25.

Für HSA 26  
Bestellnummer  
**HA03 710 7100**

**55,90 €**



### GTA 26

10,8 V • 1,2 kg<sup>ⓐ</sup>

Vielseitig einsetzbarer Akku-Gehölzschneider. Für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern, zum Zerkleinern von Grünschnitt und zum Bauen mit Holz. Mit 1/4"-PM3-Sägekette für eine hohe Schnittleistung und kraftvolle Schnitte. Rutschfester Bediengriff für sehr gute Ergonomie. Werkzeugloser Kettenwechsel, flexible Schutzhaube für sicheres Arbeiten, mit Ladezustandsanzeige. Der GTA 26 ist im Set oder als Einzelgerät erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 438.

#### Im Set enthalten:

- 1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × Standardladegerät AL 1
- 1 × Light Führungsschiene, 10 cm
- 1 × 1/4"-PM3-Sägekette, 10 cm
- 1 × Multioil Bio, 50 ml
- 1 × Transporttasche Schwarz/Orange mit Ösen zur Wandmontage

GTA 26 ohne Akku, Ladegerät und Transporttasche, inkl. Multioil Bio, 50 ml  
Schielenlänge **10 cm**  
Bestellnummer **GA01 011 6900**

**139,00 €**

Set GTA 26 mit AS 2 und AL 1

Schielenlänge **10 cm**  
Bestellnummer **GA01 011 6910**

SIE SPAREN **44,00 €**<sup>ⓑ</sup>  
**179,00 €**



### HOLSTER

Ermöglicht das Mitführen des GTA 26 am Gürtel sowie einen schnellen Zugriff bei der Arbeit. Der variable Beingurt fixiert das Holster am Oberschenkel und sorgt für einen erhöhten Tragekomfort. Die zusätzliche Lasche hält den GTA 26 fest im Holster.

Für GTA 26  
Bestellnummer  
**GA01 490 1700**

**34,90 €**



### 1/4"-PM3-SÄGEKETTE FÜR KRAFTVOLLE SCHNITTE MIT DEM GTA 26

Die 1/4"-PM3-Sägekette sowie die Kettengeschwindigkeit von 8 m/s sorgen für rasche Arbeitsfortschritte und ein sauberes Schnittbild. Dank des Kettenraddeckels mit Flügelmutter ist ein Kettenwechsel beim GTA 26 werkzeuglos und unkompliziert möglich. Die Bestellangaben zur 1/4"-PM3-Sägekette für die Führungsschiene Light finden Sie auf den Seiten 128 und 129.



SEITE **385**

### MULTIOIL BIO

Umweltschonend und dabei vielseitig einsetzbar, zum Beispiel zur Kettenpflege beim GTA 26. Erhältlich in 50 ml und 150 ml.



Die Preise in diesem Katalog entsprechen dem Stand vom 1. Januar 2023. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf [stihl.de](http://stihl.de).



**SEA 20**  
10,8 V • 1,1 kg<sup>①</sup>

Praktischer Akku-Handsauger zum Absaugen und Säubern kleinerer trockener Flächen in der Garage, in der Werkstatt oder im Auto. Mit abnehmbarem Auffangbehälter zum einfachen Entleeren und Reinigen. Fugendüse und Universaldüse mit abnehmbarem Borstenaufsatz für unterschiedliche Anwendungen. Die Feststelllösung ermöglicht einen Dauerbetrieb, ohne dass dabei der Schalthebel gedrückt bleiben muss. Sehr gute Filterwirkung durch zweistufiges Filtersystem. Der Ladezustand des Akkus AS 2 ist per Knopfdruck über eine LED-Anzeige sichtbar. Der SEA 20 ist im Set oder als Einzelgerät erhältlich. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 352.

- Im Set enthalten:**
- 1 × Lithium-Ionen-Akku AS 2, 28 Wh, 10,8 V
  - 1 × Standardladegerät AL 1
  - 1 × Fugendüse
  - 1 × Universaldüse mit abnehmbarem Borstenaufsatz
  - 1 × Verlängerungsrohr, 49 cm
  - 1 × Saugschlauch
  - 1 × Transporttasche

SEA 20 ohne Akku und Ladegerät, inkl. Düsen und Transporttasche  
Bestellnummer **SA03 011 7300**

**99,00 €**

Set SEA 20 mit AS 2 und AL 1  
Bestellnummer **SA03 011 7310**  
SIE SPAREN **34,00 €**<sup>②</sup>  
**149,00 €**



**SATZ MINIDÜSEN**

Zubehörset für den Akku-Handsauger SEA 20, bestehend aus jeweils drei miteinander kombinierbaren Verlängerungsrohren und Düsen. Zur Reinigung besonders enger oder schwer zugänglicher Stellen, wie z. B. Heizkörperzwischenräume.

- Im Set enthalten:**
- 3 × Verlängerungsrohr
  - 3 × Düse
  - 1 × Aufbewahrungstasche

Für SEA 20  
Bestellnummer **SA03 007 1000**  
**16,90 €**



**AKKU AS 2**

Leichter, kompakter und leistungsstarker 10,8 V Akku. Kompatibel mit allen 10,8 V Geräten aus dem STIHL AS-System (nicht HSA 25). 28 Wh Akku-Energie<sup>③</sup>, Gewicht 0,2 kg.

Bestellnummer **EA02 400 6500** **42,00 €**



**STANDARDLADEGERÄT AL 1**

230 V. Kompatibel mit dem STIHL Akku AS 2. Mit Betriebszustandsanzeige (LED-Blinkmuster). Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.

Bestellnummer **EA03 430 2500** **42,00 €**

AS 2



28 Wh

**AKKU-ENERGIE<sup>③</sup>**  
**AKKU-LADEZEITEN KAPAZITÄT: 80 % / 100 %**



55 min / 70 min

**AKKU-REICHWEITEN<sup>④</sup> (BEISPIELHAFTE ANWENDUNG) ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG<sup>⑤</sup> (bis zu...)**

**HSA 26**



Im Trimmschnitt bis zu ...



30 Buchsbaumkugeln

110 min

**GTA 26**



Beim Sägen von Ästen (4 cm Ø) bis zu ...



80 Schnitte

25 min

**SEA 20**



14 min

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Gewicht ohne Akku und Düsen  
② Preisvorteil beim Kauf eines Sets gegenüber dem Bezug der Einzelkomponenten  
③ Erläuterung der Symbole auf Seite 466

④ Energiegehalt gemäß Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der Anwendung zur Verfügung stehende Energiegehalt geringer  
⑤ Werte sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut variieren  
⑥ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren



SEITE **350**

**ZUBEHÖR: PAPIERFILTER FÜR SEA 20**

Der Papierfilter des SEA 20 lässt sich durch einfaches Ausklopfen besonders leicht reinigen und ist dadurch länger verwendbar. Von Zeit zu Zeit empfiehlt es sich jedoch, den Papierfilter auszuwechseln, um die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des Akku-Handsaugers zu bewahren.



## KLEINARBEITEN IM GARTEN SPONTAN ERLEDIGEN

Mit den schnell und einfach zu bedienenden Geräten der AI-Linie sind Sie bestens gerüstet, um sich in Ihrem Garten zu verwirklichen. Zum Laden des integrierten Akkus muss das Gerät nur an eine Wandsteckdose angeschlossen werden.



### HSA 45

18 V • 2,3 kg<sup>①</sup>



Sehr leichte Akku-Heckenschere mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Sträuchern und Hecken im hausnahen Bereich. Einseitig geschliffene Messer mit 24 mm Zahnabstand, integrierter Schnitenschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, integrierter Lithium-Ionen-Akku (36 Wh) mit Ladezustandsanzeige. Akku-Ladezeit 145 min / 210 min (80 % / 100 %). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 148.

Schnittlänge **50 cm**  
Bestellnummer **4511 011 3500**

**139,00 €**



Scannen Sie den QR-Code und kaufen Sie die HSA 45 jetzt ganz bequem online!



### BGA 45

18 V • 2,2 kg<sup>①</sup>



Handliches Akku-Blasgerät zur Reinigung kleiner Flächen im hausnahen Bereich. Runddüse, integrierter Lithium-Ionen-Akku (45 Wh) mit Ladezustandsanzeige. Akku-Ladezeit 210 min / 300 min (80 % / 100 %). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 318.

Bestellnummer **4513 011 5900**

**139,00 €**



Scannen Sie den QR-Code und kaufen Sie das BGA 45 jetzt ganz bequem online!



### FSA 45

18 V • 2,3 kg<sup>①</sup>



Kompakte Akku-Motorsense für einfache Trimm- und Ausputzarbeiten im hausnahen Bereich. Integrierter Lithium-Ionen-Akku (36 Wh) mit Ladezustandsanzeige, werkzeuglos einstellbarer Schaft und Bügelgriff, einstellbarer Arbeitswinkel der Mäheinheit u. a. für vertikales Kantenschneiden, einfacher Wechsel zwischen PolyCut-Messer und Mähfaden ohne Mähkopfwechsel, Abstandsbügel. Akku-Ladezeit 145 min / 210 min (80 % / 100 %). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 268.

Bestellnummer **4512 011 5700**

**139,00 €**



Scannen Sie den QR-Code und kaufen Sie die FSA 45 jetzt ganz bequem online!



#### AKKU-REICHWEITEN<sup>②</sup> (BEISPIELHAFT ANWENDUNG)

#### ARBEITSZEITEN PRO AKKU-LADUNG<sup>③</sup> (bis zu ...)

##### HSA 45



Bis zu ... Hecke



80 m<sup>2</sup>

40 min

##### BGA 45



Bei trockenem Laub auf Asphalt bis zu ...



200 m<sup>2</sup>

10 min

##### FSA 45



Rasenkanten bis zu ... /  
Rasenflächen bis zu ...



250 m / 50 m<sup>2</sup>

20 min / 12 min

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

① Gewicht inklusive Akku  
② Erläuterung der Symbole auf Seite 466

③ Werte sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut variieren  
④ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren

